

DESCRIZIONE

HANNA A 85 è un panno di volume che , grazie alla finitura a doppia "S" su entrambi i lati ,assorbe velocemente liquidi e olii. I panni **HANNA 85** sono la soluzione perfetta per chi ricerca un panno dall'elevata morbidezza, velocità di assorbimento, e maneggevolezza. Offre una buona resistenza anche se bagnato. Il panno **HANNA** è idoneo al contatto con gli alimenti, secondo la normativa MOCA; Può essere utilizzato come tovaglietta per la somministrazione di cibi e bevande ai pazienti in ospedale, per la pulizia di tutte le superfici nelle industrie alimentari, mense, cucine , attrezzature e piani in vetro. Grazie all'alta capacità di assorbimento , il panno Hanna 85 viene utilizzato anche come assorbi-olio nelle cucine oltre che negli impianti produttivi , officine meccaniche e oleodinamiche industrie alimentari, macellerie etc..



FORMATI

	gsm										
30110.820001	80	BIANCO	1	25 x 40	2,5	290	116	27	7,6	2	48
30110.820002	80	BIANCO	1	25 x 40	3,0	350	140	30	7,6	2	48
30110.820003	80	BIANCO	1	62 x 40	3,0	140	56	13	7,6	4	30
30110.820004	80	BIANCO	1	31 x 40	5,0	500	200	34	7,6	1	36
	gsm										
30110.810002	80	BIANCO	1	40 x 50	10	-	550	1	20		
30110.810004	80	BIANCO	1	38 x 58	10	-	500	1	20		
30110.810005	80	BIANCO	1	50 x 80	10	-	275	1	16		

TOLLERANZA ± 5%

CARATTERISTICHE



Alta assorbenza



Media resistenza
agli strappi




Alta morbidezza



Alta velocità di
assorbimento



Assorbe 7,5
volte il suo peso



Bassa resistenza ai
solventi



Alta capacità
Assorbimento oli



Media resistenza
alle abrasioni

SETTORI



SMALTIMENTO

Tessuto non tessuto 100% cellulosa : smaltire il prodotto secondo la destinazione d'uso e le relative normative locali vigenti.

Imballi :

Anima rotolo: _PAP 21 _ raccolta differenziata , verifica le disposizioni locali .

Pellicola protettiva : LD PE 4, raccolta differenziata ,verifica le disposizioni locali.

Cartone : _PAP 20_ raccolta differenziata ,verifica le disposizioni locali .

Pallet : FOR 50_raccolta differenziata , verifica le disposizioni locali

EMBOSSING	SS			
		Max	Stand	Min
BASIS WEIGHT <i>Edana test WSP 130.1.R4 (12)</i>	g/m ²	83	80	77
THICKNESS <i>Edana test WSP 120.6.R4 (12)</i>	mm	1.30	1.15	1.00
TENSILE STRENGTH DRY <i>cN/5 cm</i> <i>Edana test WSP 110.4.R4 (12)</i>	MD		1950	1650
	CD		1600	1300
TENSILE STRENGTH WET <i>cN/5 cm</i> <i>Edana test WSP 110.4.R4 (12)</i>	MD		1200	900
	CD		950	700
LIQUID ABSORPTIVE CAPACITY <i>Edana test WSP 010.1 R3</i>	g/g		8.0	7.0

Le informazioni ivi contenute, sono destinate a Personale qualificato all'igiene professionale e si basano sulle nostre conoscenze attuali. Il prodotto deve essere usato per le funzioni specifiche riportate, non si risponde, in alcun modo, a conseguenze derivanti da uso improprio o non conforme alle indicazioni riportate nell'etichetta.

Dichiarazione di idoneità

Spettabile Cliente,
con la presente si dichiara che il panno carta Air Laid di cellulosa

HANNA AIR LAID 50gr, 65gr e 85gr

Composta da pura cellulosa vergine sbiancata "chlorine free" e copolimero in emulsione acquosa (Vae)

È idoneo al contatto con alimenti secchi, umidi e grassi in conformità alle seguenti normative :

- Il D.M. 21/03/1973 e successive modifiche.
- Il Regolamento Europeo CE 1935/2004 riguardante i materiali , destinati al contatto con prodotti alimentari , riprendendo la Direttiva 80/590/EC e 89/109/EC e successive modifiche.

Inoltre si dichiara che il panno carta Airlaid Hanna **non contiene sostanze** classificate come pericolose (REACH) , non contiene latex, ftalati o nichel (metalli).
Il prodotto rispetta i parametri di migrazione e requisiti di purezza , previsti dalle normative M.O.C.A.

La carta Airlaid Hanna di cui sopra è dermatologicamente testata , risultando non irritante, non citotossica e non sensibilizzante sulla cute umana intatta, conformemente alla normativa ISO 10993 sulla biocompatibilità.

L'idoneità al contatto fa riferimento alle caratteristiche specifiche del prodotto nelle condizioni di stoccaggio, manipolazione ed uso conformi alle buone pratiche industriali .

La conformità è valutata sulla base delle dichiarazioni dei nostri fornitori, dalle analisi e dai test migrazione effettuati e certificazioni in nostro possesso , a disposizione delle Autorità competenti , secondo quanto previsto dalla legislazione vigente.

La presente dichiarazione ha validità per anni due, a partire dal 19/11/2025 .

DIC.MOC_R03_19/11/2025

Ufficio Qualità
nuova sapi Srl
Tel. 0522/846927 - 840235
NO di Casalgrande (RE)
Tel. 0522/1677400366
IVA 01254570369
Soc. € 100.000,00
info@nuovasapi.com

www.nuovasapi.com

Nuova Sapi srl - Via XXV Aprile, 71/B - 42013 S. Donnino di Casalgrande (RE)
Tel. 0522 846927 - Fax 0522 846503 - E-mail info@nuovasapi.com