



EASY PULL- IGIENICA MIDI 150MT 1X12

Igienica Rot.Comunit

C29150



Specifiche Tecniche

Materia Prima	100% PURA CELLULOSA	Assorbimento per immers.%(+/- 10)	- -	N. Strappi	576
Nr. Veli	2	Assorbimento Klemm mm/10(+/-5)	- -	Lunghezza rotolo (mt)	150,00
Grammatura velo (gr/mq)	15,5	Res.Traz.Secco Longit.N/m(+/-50)	248	Diametro rotolo	- -
Colore	BIANCO	Res.Traz.Secco Trasv.N/m(+/-50)	131	Tipo anima	SCHIACCIATA
Grado di Bianco	85	Res.Traz.Umido Longit.N/m(+/-50)	- -	Diametro foro anima (mm)	50
Metodo di Sbiancamento	ECF	Res.Traz.Umido Trasv.N/m(+/-50)	- -	Rotoli per confezione	- -
Trattamento WS	NO	Altezza formato (cm)	11,00	Confezioni per collo	12
Goffratura	- -	Lunghezza formato (cm)	26,00	EAN Confezione	8022650023026
Tipo adesione veli	GODRONATO	Perforato	SI	EAN collo	18022650023023



Dati Logistici

Dim.Confezione (cm HxLxP)	- -	Tipo Confezione	ASSENTE	Colli per Pallet	50
Dim.Collo (cm HxLxP)	23,00x42,50x36,50	Tipo Collo	SCATOLA	Colli per strato	5
Dim.colonna (cm HxLxP)	235,80x120,00x80,00	Tipo Pallet	EPAL	Strati per pallet	10
Volume collo (mc)	0,0356	Tipo di Panchizzazione	- -	Demipallet	NO



Test effettuati da laboratorio accreditato ai sensi della "Spappolabilità AFNOR: Norma NF Q 34-020:1998".



Il prodotto rispetta i CAM. D.M. 29 gennaio 2021 "Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di pulizia e sanificazione di edifici e ambienti ad uso civile, sanitario e per i prodotti detergenti".



I dati tecnici sopra indicati sono generati da rilevazioni fatte su articoli della gamma standard e forniti a mero titolo di informazione. Informazioni aggiuntive potranno essere fornite su specifica richiesta. Tutte le misure sono soggette a tolleranza a norma di legge.



INDUSTRIE CELTEX

Industrie Celta spa - Via Trav. Del Marginone 21/23 - 55015 Montecatini Lucca - Italy P. +39 0583 27 41
www.industrieceltex.com



INDUSTRIE CELTEX

Montecarlo, 01/02/2023

DICHIARAZIONE DI CONFORMITA'
DEMATOLOGICAMENTE TESTATO

Con la presente dichiariamo che il nostro prodotto:

C29150 EASY PULL- IGIENICA MIDI 150MT 1X12

ha superato test dermatologici sugli esseri umani. La supervisione di questi test e le valutazioni sono state effettuate da personale medico.

Nel test non sono state rilevate reazioni di intolleranza tossica/allergica e quindi il tipo di materiali può essere dichiarato dermatologicamente testato.

INDUSTRIE CELTEX S.p.A.
Responsabile Ufficio Qualità
Alessandro Caprilli Carrara



Montecarlo, 01/02/2023

DICHIARAZIONE EU ECOLABEL

Con la presente, dichiariamo che il seguente prodotto:

C29150 EASY PULL- IGIENICA MIDI 150MT 1X12

è conforme alla certificazione EU ECOLABEL.

Sarà nostra cura informarVi in caso di eventuali modifiche relative a quanto sopra riportato.

Licenza EU ECOLABEL: IT/004/010

INDUSTRIE CELTEX S.p.A.
Responsabile Ufficio Qualità
Alessandro Caprilli Carrara



Montecarlo, 01/02/2023

DICHIARAZIONE PEFC

Con la presente si dichiara che il seguente prodotto:

C29150 EASY PULL- IGIENICA MIDI 150MT 1X12

*E' certificato come conforme allo standard PEFC - Catena di Custodia.
Sarete informati in caso di modifiche a quanto sopra dichiarato.*

Licenza Logo PEFC: PEFC/18-32-24

INDUSTRIE CELTEX S.p.A.
Responsabile PEFC
Alessandro Caprilli Carrara



Montecarlo, 01/02/2023

DICHIARAZIONE DI CONFORMITA'

La scrivente, Industrie Celtex S.p.A. con sede legale in Via Traversa del Marginone 23, Loc. Il Teso, 55015 Montecarlo (Lucca), dichiara che al contatto con l'acqua, in media, il nostro prodotto:

C29150 EASY PULL- IGIENICA MIDI 150MT 1X12

SI DISFA IN 9 SECONDI

I test sono stati effettuati da laboratorio Accreditato secondo la norma internazionale UNI CEI EN ISO/IEC 17025:2005 ai sensi della "Spappolabilità AFNOR: Norma NF Q 34-020".

INDUSTRIE CELTEX S.p.A.
Direttore Generale
Antonello Strusi