

DESCRIZIONE

SPUN RETE 50 è un non tessuto, realizzato con fibre di viscosa e poliestere, molto leggero e morbido, **privo di siliconi**, con una buona resistenza alla trazione. **SPUN RETE 50** ha un'elevata capacità di assorbimento e di rimozione e cattura dello sporco, anche grazie alla sua struttura a rete. **SPUN RETE 50** è un panno universale, ideale per la pulizia di grandi ambienti ad elevato standard igienico sanitario, quali ospedali, case di cura, e cliniche veterinarie. Resistente anche ai solventi è utilizzabile anche per lucidare superfici e materiali delicati nel settore della verniciatura, nel settore automobilistico e nell'ingegneria meccanica e di precisione, stampaggio ad iniezione e nelle officine.



FORMATI

Icona	g/m2	Icona	Icona	Icona	Icona	Icona	Icona	Icona	Icona	Icona	Icona	Icona	Icona	Icona
20301.T10002	50	BIANCO	1	40 x 50	10	900	1	20						
20301.T20002	50	BIANCO	1	32 x 40	4	625	250	30	7,6	2	36			
20301.CC2001	50	BIANCO	1	30 x 40	2,5	535	214	30	-	1	72			

TOLLERANZA ± 5%

CARATTERISTICHE



Alta assorbenza



Alta morbidezza



Assorbe 10 volte il suo peso



Alta resistenza solventi



Assorbimento oli



Ottima resistenza alle abrasioni



Estrema resistenza agli strappi



Velocità di assorbimento

SETTORI



Ospedali



Case di cura



Centri benessere
e estetici



Settore
acconciature



Centri
verniciatura



Automotive



Meccanica di
precisione

CERTIFICAZIONI



SMALTIMENTO

Tessuto non tessuto : smaltire il prodotto secondo la destinazione d'uso e le relative normative locali vigenti.

Imballi :

Dispenser: PAP 21 raccolta differenziata , verifica le disposizioni del tuo comune

Anima rotolo: PAP 21 raccolta differenziata , verifica le disposizioni del tuo comune

Pellicola protettiva : LD PE 4, raccolta differenziata ,verifica le disposizioni del tuo comune

Cartone :_PAP 20_ raccolta differenziata ,verifica le disposizioni del tuo comune

Pallet : FOR 50_raccolta differenziata , verifica le disposizioni del tuo comune

SCHEDA TECNICA

PROPRIETA' FISICHE	U.M.	METODO DI TEST	STANDARD	MEDIA
PESO	g/m ²	EDANA 40.3-90	50	45-55
SPESSORE	mm	EDANA 30.5.99	0,62	0,52-0,72
DENSITA'	Kg/m ³	EDANA 30.5.99	80,6	62,5-115,8
RESISTENZA ALLA TRAZIONE MD	N	EDANA 20.2.89	80	MIN.60
RESISTENZA ALLA TRAZIONE CD	N	EDANA 20.2.89	17	MIN.12
ALLUNGAMENTO ALLA ROTTURA MD	%	EDANA 20.2.89	22	16-28
ALLUNGAMENTO ALLA ROTTURA CD	%	EDANA 20.2.89	130	100-160
CAPACITA' DI ASSORBIMENTO	%	EDANA 10.4.02	1100	900-1300
TEMPO DI ASSORBIMENTO	s	EDANA 10.4.02	5,0	1,0-10,0
QUALITA'	/	M.P.05	K4	MIN.K3

Dichiarazione di idoneità al contatto con alimenti

Spettabile Cliente,

con la presente si dichiara che il tessuto non tessuto di viscosa e poliestere , denominato

SPUN RETE A 50 gr

È idoneo al contatto con alimenti e non contiene sostanze riferite ai seguenti :

- **Annex XVII del Reg . Reach 1907/2006/EC**
- **Echa "SVCH " candidate list of substances of very high Concern for Authorisation " 01/20**
- **Oeko -Tex Standard 100 classe 1**

Il prodotto non contiene alcuna sostanza aggiuntiva (additivi, fragranze tensioattivi, plastificanti e resine) .


La dichiarazione di idoneità al contatto con alimenti fa riferimento alle caratteristiche specifiche del prodotto nelle condizioni di stoccaggio, manipolazione ed uso conformi alle buone pratiche industriali e

- **Al Decreto Ministeriale 21/03/73 e s.m.**
- **Al Regolamento CE /1935/2004**
- **Al Regolamento UE/10/2011 e s.m.**

La conformità è valutata sulla base delle dichiarazioni di conformità dei nostri fornitori, dalle analisi e dalle prove di migrazione da essi effettuate e conseguenti certificati di idoneità in nostro possesso, secondo quanto previsto dalla legislazione vigente.

La presente dichiarazione ha validità per anni due, a partire dal 02.05.2024

MOC030002 R02 02.05.2024



NUOVA SAPI S.R.L.
Via XXV Aprile 71/B
42013 San Donnino di Casalgrande (RE)
C.F. 01677400366 - P.IVA 01254570359
Cap/Soc. €100.000,00 - Tel. 0522.846927
e-mail: info@nuovasapi.com

www.nuovasapi.com

Nuova Sapi srl - Via XXV Aprile, 71/B - 42013 S. Donnino di Casalgrande (RE)
Tel. 0522 846927 - Fax 0522 846503 -E-mail info@nuovasapi.com