

Codice Articolo	BLK1956N-11
<b>Descrizione</b>	<b>Piatto Grande PP+MINERAL-Ø274mm NEW</b>
Codice Radice	1956N
Colore	Bianco
Categoria	Mineral
Famiglia	Piatti Round
Materia Prima	PP+MINERAL
Pz x Cfz	65
Cfz x Crt	1
Pz x Crt	65
EAN PZ / EAN PIECE	8024854206830
EAN CFZ / EAN PACK	-
ITF	18024854206837

Dettagli Prodotto	
Altezza (mm)	22
Diametro Ø/Bocca (mm)	274
Lunghezza (mm)	274
Profondità (mm)	274
Peso (g)	106,2
Capacità (cc)	910
Capacità tacca MID (cc)	-

Dettagli Confezionamento	
Tipo Confezione	Sacchetto bulk
Altezza Cfz (mm)	305
Lunghezza Cfz (mm)	304
Profondità Cfz (mm)	270
Peso Confezione (g)	6969,72

Dati Logistici	
Lunghezza Scatola (mm)	305
Profondità Scatola (mm)	270
Altezza Scatola (mm)	304
Peso Lordo Scatola (kg)	7,26
CT X STR	12
STR X PLT	5
CT X PLT	60
Altezza Pallet (cm)	167
Peso Pallet (kg)	457

Modalità e tempi di utilizzo	
Forno microonde	max 5min 900watt-Riscaldamento in microonde da effettuare solo in abbinamento con l'alimento (Reg. EU 1935/2004- DPR 777 23/08/082- DM 21/03/1973)
Forno	X
Lavabile in lavastoviglie-EN12875-1:2005 / EN 12875-2:2001	OK-nr.500lavaggi lavabar professionale/nr.500washing cycles using professional dishwasher
Infrangibile	OK
Adatto a frigorifero	OK
Temperature di utilizzo	+120°C -20°C

Marchatura armonizzata	Regolamento di esecuzione (UE) 2020/2151
Prodotto marcato	

Riferimenti legali e normativi per la riutilizzabilità del prodotto	
Direttiva (UE) 2019/904 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 5 giugno 2019 sulla riduzione dell'incidenza di determinati prodotti di plastica sull'ambiente)	
Regolamento di esecuzione UE 2020/2151 (Articolo 7 Normativa (UE) 2019/904, requisiti di marcatura	
EN 13429:2004 Packaging - Reuse	
UNI EN ISO 14006:2020: Sistemi di gestione ambientale - Linee guida per l'integrazione dell'ecodesign	

**DICHIARAZIONE DI CONFORMITA'**  
**DECLARATION OF CONFORMITY**

1. Operatore commerciale che emette la dichiarazione:  
*Operator issuing the DoC.*  
- **Gold Plast S.p.A.**  
Via Via Cesare Battisti n.3, 21045 Gazzada Schianno (VA) – Italy  
Tel. +39 0332 470.249 - fax +39 0332 474.525
  
2. Produttore/Importatore:  
*Manufacturer/Importer:*  
- **Gold Plast Production**  
Str. Garii nr.1 – Topoloveni – Arges - Romania  
Tel. +40 0248 666 115 - fax +40 0248 666 105
  
3. Oggetti:  
*Objec*

CODE G.P.G.	MATERIAL	CAS N.	OBJECT	COLO R
<b>BLK1957N-11</b> <b>BLK1950N-11</b> <b>BLK1958N-11</b> <b>BLK1956N-11</b> <b>BLK1951N-11</b> <b>BLK1952N-11</b> <b>1700-11</b> <b>1701-11</b> <b>1702-11</b> <b>BU3896-11</b>	- POLYPROPYLENE	9003-07-0		Bianco Wite
	- 9,9-BIS (METOSSIMETIL) FLUORENE	182121-12-6		
	-Alluminio	7429-90-5		
	- SALI DI CALCIO DEGLI ACIDI GRASSI			
	- MONO- E DIGLICERIDI DEGLI ACIDI GRASSI	14807-96-6	Piatto Fondo ( <i>soup plate</i> ) Piatto ( <i>plate</i> ) Piatto Piano ( <i>flat plate</i> ) Piatto Grande ( <i>large plate</i> ) Insalatiera Bowl ( <i>salad bowl</i> ) Insalatiera Bowl ( <i>salad bowl</i> ) Forchetta ( <i>Fork</i> ) Coltello ( <i>Knife</i> ) Cucchiaio ( <i>Spoon</i> ) Bicchiere Conico ( <i>Conical Glass</i> )	
	-TALC			
	-1-esene	592-41-6		
	-Nero di carbone	1333-86-4		
	-3-(3,5-di-terz-butil-4-idrossifenil)propionato di ottadecile	2082-79-3		
	-Zinco	7440-66-6		
	-Acido n-ottilfosfonico	4724-48-5		
	-Diossido di silicio	7631-86-9		
	-Polidimetilsilossano	63148-62-9		

4. Data: 04/04/2024.

*Date*

5. Gli oggetti sopra indicati sono conformi alle prescrizioni delle seguenti normative:  
*The objects listed above comply with the requirements of the following regulations:*

- **EU**

- Reg. EU 1935/2004
- Reg. EU 2023/2006
- Reg. EU 10/2011 (e successivi aggiornamenti e modifiche/*as updated and amended*).

- **Legislazione italiana/Italian regulations**

- DM 21/3/73 (e successivi aggiornamenti e modifiche/*as updated and amended*).
- DPR 777/82 (e successivi aggiornamenti e modifiche/*as updated and amended*).

6. Il materiale sopra indicato contiene sostanze sottoposte a restrizione.

*The material above contains substances subject to restriction limits.*

N. FCM	CAS N.	NAME	LMS
779	182121-12-6	9,9-BIS (METOSSIMETIL) FLUORENE	0,05 mg/kg
	7429-90-5	Alluminio	1 mg/kg
356	592-41-6	1-esene	3 mg/kg
433	2082-79-3	3-(3,5-di-terz-butil-4-idrossifenil)propionato di ottadecile	6 mg/kg
	7440-66-6	Zinco	5 mg/kg
483	4724-48-5	Acido n-ottilfosfonico	0,05 mg/kg

7. Informazioni adeguate circa le sostanze soggette a restrizione nei prodotti alimentari: non applicabile.

*Adequate information about the restricted substances in foodstuffs: not applicable.*

8. Specifiche relative all'uso del materiale o dell'oggetto:

*Instructions for safe and appropriate use:*

- i) tipi di prodotto alimentare: è adatto per tutte le classi di alimenti: 01,02,03,04,05,06,07,08 (All. III Reg. UE 10/2011).  
La dichiarazione è supportata da prove di migrazione globale coi simulanti A, B, Ethanol 95% (10 giorni a 40°C), Isoctano ( 2 giorni a 20°C), da migrazioni specifiche delle sostanze aventi restrizione (punto 6) e dal test sensoriale.  
*The item is suitable for all packaging class of foodstuffs (an. III Reg. EU 10/2011). OM-overall migration tests with the simulants support the statement: A, B, Ethanol 95% (at 40°C for 10 days), Isoctane ( at 20°C for 2 days), specific migration of substances with restriction limits (point 6) and sensory inertial test.*
- ii) durata e temperatura di trattamento e conservazione di questo oggetto a contatto con il prodotto alimentare:  
- oggetto a uso ripetuto  
- può essere usato, unitamente agli alimenti nel forno a microonde, 5 minuti massimo 900 watt.

- qualunque contatto con il prodotto alimentare in condizioni di congelamento e refrigeramento.
- qualunque conservazione prolungata a temperatura ambiente o inferiore, compreso quando imballato in condizioni di riempimento a caldo e/o riscaldamento fino a una temperatura T, laddove  $70\text{ °C} \leq T \leq 100\text{ °C}$  per  $t = 120/2^{(T-70)/10}$  minuti al massimo.
- duration and temperature of treatment and storage in contact with the foodstuffs:*
  - object for repeated use
  - this item may be used, together with the foodstuffs in the microwave 5 minutes max 900 watt
  - any contact with the food product in freezing and refrigeration conditions.
  - any prolonged storage at room temperature or below, including when packaged under hot filling and / or heating conditions up to a temperature T, where  $70\text{ °C} \leq T \leq 100\text{ °C}$  for  $t = 120/2^{(T-70)/10}$  minutes at most.

iii) rapporto tra superficie di contatto del prodotto alimentare e il volume utilizzato:  $0,7\text{ cm}^2/\text{ml}$

*ratio of food contact surface area to volume used to establish the compliance of the material or article:  $0,7\text{ cm}^2/\text{ml}$*

9. In caso di utilizzo di una barriera funzionale in un materiale o oggetto multistrato, la conferma che è conforme alle prescrizioni di cui all'art.13, paragrafi 2, 3 e 4 o all'articolo 14, paragrafi 2 e 3 del Reg. UE 10/2011: non applicabile.

*In the case of using a functional barrier in a multi-layer material or object, confirming that it meets the requirements under Article 13, paragraphs 2, 3 and 4 or Article 14, paragraphs 2 and 3 of the EU Reg. 10/2011: not applicable.*

Il prodotto **contiene** sostanze regolate dal Reg. EU 1333/2008 e 1334/2008 (additivi Dual-Use): sali di magnesio degli acidi grassi, mono- e digliceridi degli acidi grassi, talco, diossido di silicio, polidimetilsilossano

*The product contains substances regulated by the EU Reg. 1333/2008 and 1334/2008 (additives Dual-Use): magnesium salts of fatty acids, mono-and diglycerides of fatty acids, talc, polydimethylsiloxane, silicon dioxide*

Reg. UE 282/2008 relativo ai materiali e agli oggetti di plastica riciclata destinati al contatto con gli alimenti e che modifica il Reg. UE n. 2023/2006: non applicabile.

*Reg. EU 282/2008 on recycled plastic materials and articles intended for contact with foods and amending Reg. EU. 2023/2006: not applicable.*

Questa dichiarazione ha validità a partire dalla data indicata al punto 4 e sarà sostituita quando interverranno cambiamenti sostanziali nella produzione del materiale in grado di mutare alcuni requisiti essenziali ai fini della conformità o quando i riferimenti legislativi di cui sopra saranno modificati e aggiornati in modo da richiedere una nuova verifica ai fini della conformità.

Presso l'azienda è disponibile su richiesta la documentazione di supporto.

*This declaration is valid as of the date indicated below and must be replaced in the event of substantial changes in the production of the material able to alter certain essential conformity requirements or when the cited legislation is amended and updated such as to require new conformity tests. At the company is available supporting documentation.*



- Documento emesso il: 04/04/2024.  
*Issued on:*
- Documento stampato il: 04/04/2024.  
*Printed on:*
- Documento composto da: 4 pag.  
*Pages n.:*

**Regulatory Affairs Specialist**  
**Dott.ssa Almarina Cela**