

Scheda Tecnica (Technical Sheet)



Pirottini carta marrone (Brown paper baking cases)

Codice (Code): 1BC2001P-00

Dati Tecnici (Technical Information)			
Famiglia (Family):	Pirottini in Carta marrone (Brown Baking Cases)		
Fondo (Base) A:	vedi tabella sottostante (see attached list)		
Steso (Flat) B:	vedi tabella sottostante (see attached list)		
Altezza (Wall) C:	vedi tabella sottostante (see attached list)		
Materiale (Material):	Carta di pura cellulosa, resistente ai grassi. Pure cellulose paper, heat resistant to grease.		
Grammatura della Carta (Paper Gsm.):	50 gr. +/- 5%		
Stampa Decorato (Printed) :	Nessuna (no printed)		
Resistenza al calore (Heat Resistance):	180°C 60 min		
Informazioni Logistiche (Logistics information)			
Scatola esterna (Outer Case):	vedi tabella sottostante (see attached list)		
Contenuto (Content):	vedi tabella sottostante (see attached list)		
Bancale (Pallet):	Euro 80*120		
Quantità per bancale (Q.ty per pallet):	vedi tabella sottostante (see attached list)		
Etichetta Scatola (Case's label):	L'etichetta indica il codice articolo, la descrizione e la quantità. The label indicates the item number, description and quantity.		
Lotto di produzione (Batch):	Indica il numero di produzione assegnato dal sistema. Indicates the number assigned by the system of production		
Rintracciabilità (Traceability):	La tracciabilità è assicurata per tutte le materie prime ed i prodotti finiti da una procedura interna. L'etichetta esterna riporta le informazioni relative. Traceability is ensured for all raw materials and finished products from an internal procedure. The outer label contains		
Conservazione (Storage):	Per un adeguata conservazione del prodotto è necessario conservarlo nell'imballo originale e conservarlo in un ambiente con temperatura comprese tra i 15° e 26 gradi celsius con umidità inferiore al 60%. For proper storage of the product is necessary to keep it in its original packaging and store it in an environment with a temperature between 15 ° and comprise 26 degrees Celsius with humidity less than 60%		
Conformità (Accordance):	<p>CE 1935/2004: Regolamento Riguardante i materiali destinati a venire a contatto con prodotti alimentari. Riguardante prove di migrazione, tracciabilità ed etichettatura. Regulations Concerning the materials intended to come into contact with food. Concerning migration testing,</p> <p>CE 2023/2006: Regolamento relativo alla buona pratica di fabbricazione dei materiali ed oggetti destinati a venire a contatto con prodotti alimentari. Rules relating to good manufacturing practice for materials and articles intended to come into contact with food.</p> <p>DM 21/03/1973 e successivi aggiornamenti e modifiche: Disciplina igienica degli imballaggi e oggetti destinati a venire a contatto coi prodotti alimentari. Rules relating to hygiene of packaging and articles intended to come into contact with food.</p> <p>DPR 777/82 e successivi aggiornamenti e modifiche DPR777/82 and following revisions and amendments.</p>		
CODICE SMALTIMENTO	Pirottino: PAP22	Imballo: PAP21	Sottoimballo: PAP20
Preparato-Prepared	Approvato- Approved	Data-Date	Modifiche - Changes
Resp. Qualità	L'Amministratore Unico Alberto Sandrini	16/4/2025	Emissione



1BC2001PR -- PIROTTINI ROTONDI MARRONI

ARTICOLO (ARTICLE)	CODICE (CODE)	DIMENSIONI [mm]			SCATOLA ESTERNA [mm] OUTER CASE	CONTENUTO [pz] CONTENTS [pcs]	QUANTITA' PER BANCALE [pz] QUANTITY PER PALLET [pcs]
		FONDO BASE	STESO FLAT	H			
ART.1	1BC 2001PR0101	23	57	17	200X260X410	10x2000=20.000	1.500.000
ART.2	1BC 2001PR0201	25	62	18,5	250X370X440	10x2000=20.000	720.000
ART.3	1BC 2001PR0301	30	67	18,5	250X370X440	10x2000=20.000	720.000
ART.4B	1BC 2001PR4B01	35	71	18	330X440X420	10x2000=20.000	500.000
ART.4	1BC 2001PR0401	35	76	20,5	330X440X420	10x2000=20.000	500.000
ART.5	1BC 2001PR0501	40	82	21	250X370X440	10x2000=20.000	720.000
ART.6	1BC 2001PR0601	45	92	23,5	250X370X440	10x2000=20.000	720.000
ART.7	1BC 2001PR0701	50	102	26	330X440X420	10x2000=20.000	500.000
ART.8	1BC 2001PR0801	55	110	27,5	330X440X420	10x2000=20.000	500.000
AERT.8L	1BC 2001PR8L01	60	110	25	330X440X420	10x2000=20.000	500.000
ART.8LL	1BC 2001PR8LL01	65	110	22,5	340X545X510	10x2000=20.000	320.000
ART.9A	1BC 2001PR9A01	70	120	25	340X545X510	10x2000=20.000	320.000
ART.9B	1BC 2001PR9B01	70	110	20	340X545X510	10x2000=20.000	320.000
ART.9L	1BC 2001PR9L01	75	125	25	340X545X510	10x2000=20.000	320.000
ART.9H	1BC 2001PR9H01	78	125	23,5	340X545X510	10x2000=20.000	320.000
ART.10	1BC 2001PR1001	80	120	20	385X245X470	10x1000=10.000	360.000
ART.11	1BC 2001PR1101	85	141	28	290X440X600	10x1000=10.000	200.000
ART.12	1BC 2001PR1201	90	141	25,5	290X440X600	10x1000=10.000	200.000
TARTUFO	1BC 2001PR1401	55	141	43	340X545X510	10x2000=20.000	320.000
ART.15	1BC 2001PR1501	100	141	20,5	290X440X600	10x1000=10.000	200.000

1BC2001PV -- PIROTTINI OVALI MARRONI

ARTICOLO (ARTICLE)	CODICE (CODE)	DIMENSIONI [mm]			SCATOLA ESTERNA [mm] OUTER CASE	CONTENUTO [pz] CONTENTS [pcs]	QUANTITA' PER BANCALE [pz] QUANTITY PER PALLET [pcs]
		FONDO BASE	STESO FLAT	H			

ART.1OV	1BC 2001PV0101	25X45	65X85	20	250X370X440	10x1000=10.000	360.000
ART.2OV	1BC 2001PV0201	25X55	65X95	20	250X370X440	10x1000=10.000	360.000
ART.3OV	1BC 2001PV0301	30X65	75X110	22,5	330X440X420	10x1000=10.000	250.000
ART.4OV	1BC 2001PV0401	28X78	77X127	24,5	250X370X440	10x1000=10.000	360.000
ART.4BOV	1BC 2001PV04B01	33X83	77X127	22	250X370X440	10x1000=10.000	360.000
ART.5OV	1BC 2001PV0501	40X105	90X155	25	265X330X510	10x1000=10.000	360.000
ART.6OV	1BC 2001PV0601	28X110	80X164	26	385X245X470	10x1000=10.000	360.000
ART.7OV	1BC 2001PV0701	34X136	87X189	26,5	290X440X600	10x1000=10.000	200.000
ART.8OV	1BC 2001PV0801	75X45	125X155	40	330X440X420	10x1000=10.000	250.000

1BC2001PQ-- PIROTTINI QUADRATI MARRONI

ARTICOLO (ARTICLE)	CODICE (CODE)	DIMENSIONI [mm]			SCATOLA ESTERNA [mm] OUTER CASE	CONTENUTO [pz] CONTENTS [pcs]	QUANTITA' PER BANCALE [pz] QUANTITY PER PALLET [pcs]
		FONDO BASE	STESO FLAT	H			
ART.1Q	1BC 2001PQ0101	35X35	68X68	22,5	250X370X439	10x1000=10.000	360.000
ART.2Q	1BC 2001PQ0201	25X25	55X55	20	200X260X410	10x1000=10.000	750.000
ART.3Q	1BC 2001PQ0301	60X60	130X130	35	340X545X510	10x1000=10.000	160.000
ART.4Q	1BC 2001PQ0401	65X65	105X105	20	340X545X510	10x1000=10.000	160.000

1BC2001PX-- PIROTTINI RETTANGOLARI MARRONI

ARTICOLO (ARTICLE)	CODICE (CODE)	DIMENSIONI [mm]			SCATOLA ESTERNA [mm] OUTER CASE	CONTENUTO [pz] CONTENTS [pcs]	QUANTITA' PER BANCALE [pz] QUANTITY PER PALLET [pcs]
		FONDO BASE	STESO FLAT	H			
ART.1R	1BC 2001PX0101	33X83	85X132	23	330X440X420	10x1000=10.000	250.000
ART.2R	1BC 2001PX0201	60X115	90X145	10	290X440X600	10x1000=10.000	200.000
ART.3R	1BC 2001PX0301	27X72	79X126	26	330X440X420	10x1000=10.000	250.000

1BC2001PT-- PIROTTINI TRIANGOLARI MARRONI

ARTICOLO (ARTICLE)	CODICE (CODE)	DIMENSIONI [mm]			SCATOLA ESTERNA [mm] OUTER CASE	CONTENUTO [pz] CONTENTS [pcs]	QUANTITA' PER BANCALE [pz] QUANTITY PER PALLET [pcs]
		FONDO BASE	STESO FLAT	H			
ART.1T	1BC 2001PT0101	80X100	130X150	25	290X440X600	10x1000=10.000	200.000

1BC2001PB-- PIROTTINI BARCHETTA MARRONI

ARTICOLO (ARTICLE)	CODICE (CODE)	DIMENSIONI [mm]			SCATOLA ESTERNA [mm] OUTER CASE	CONTENUTO [pz] CONTENTS [pcs]	QUANTITA' PER BANCALE [pz] QUANTITY PER PALLET [pcs]
		FONDO BASE	STESO FLAT	H			
ART.1B	1BC 2001PB0101	50	100X124	25/37	330X440X420	10x1000=10.000	250.000
ART.2B	1BC 2001PB0201	55	100X124	22,5/34,5	330X440X420	10x1000=10.000	250.000



**DICHIARAZIONE DI CONFORMITA' DEI MATERIALI E DEGLI OGGETTI DESTINATI A
VENIRE A CONTATTO CON I PRODOTTI ALIMENTARI**

1 Con la presente si dichiara che il materiale PIROTTINI in carta bianca/colorata fornitoVi

è adatto

al contatto con **TUTTI I TIPI DI ALIMENTO** (riferimento DM 21/03/1973 e successivi aggiornamenti) (con limiti di carattere tecnologico per quanto riguarda sostanze liquide).

è conforme

alla seguente legislazione comunitaria CE:

- Regolamento 1935/2004/CE
- Regolamento 2023/2006/CE

Ed alla seguente legislazione Italiana:

- Decreto Ministeriale 21/03/1973 e successivi aggiornamenti e modifiche
- DPR 777/82 e successivi aggiornamenti e modifiche.

2 Il materiale sopra citato è fabbricato con i seguenti componenti:

- **Carta slip-easy stampata e non (lato non stampato a contatto con l' alimento)**

3 Si dichiara che:

i materiali ausiliari (inchiostri e vernici) rispettano la "EuPIA Guideline" (ed. 2008).

sono stati effettuati i test per verificare l'inerzia sensoriale come richiesto dal Regolamento (CE) n. 1935/2004

E' realizzato utilizzando materie fibrose, sostanze di carica, sostanze ausiliarie e coadiuvanti tecnologici di lavorazione presenti nelle liste positive della Legislazione vigente, è conforme ai requisiti di composizione e purezza stabiliti per il contatto con alimenti per i quali sono previste prove di migrazione e rispetta le restrizioni specifiche eventualmente applicabili (Titolo II, capo IV, art. 27 comma 1, DM 21/03/1973)

Tutte le materie prime sono in conformità con l'allegato 1 delle Linee Guida dell'Industria per la conformità dei Materiali e Oggetti di Carta e Cartone per il Contatto con gli Alimenti (ed. 2010)



5 L'utilizzazione in sede industriale o commerciale del materiale alla presente dichiarazione non esclude l'accertamento della sua conformità alle norme vigenti nonché alla idoneità tecnologico allo scopo cui è destinato.

6 Questa dichiarazione ha validità a partire dalla data sotto riportata e sarà sostituita quando interverranno cambiamenti sostanziali nella produzione del materiale in grado di mutare alcuni requisiti essenziali ai fini della conformità o quando i riferimenti legislativi al punto 1) sono modificati e aggiornati in modo da richiedere una nuova verifica ai della conformità.

7 Per mantenere l'integrità del prodotto, è consigliato che il materiale destinato al contatto con alimenti venga conservato per un periodo non superiore a 12 mesi, possibilmente confezionato, in luogo asciutto e riparato dalla luce e da fonti calore. La conformità del materiale s'intende limitatamente al rispetto delle condizioni di stoccaggio, di manutenzione e di utilizzo tenuto conto delle caratteristiche peculiari del prodotto, delle condizioni previste per l'uso o delle codifiche professionali.

Nello specifico per le condizioni di utilizzo si precisa che il materiale:

- può essere utilizzato in forno microonde : tempo e potenza in funzione del tipo di impasto/alimento
- può essere utilizzato in forno tradizionale fino a 180°C (220°C se non stampati) per 60 min circa
- può essere utilizzato a basse temperature fino a -40°C : tempo a discrezione dell'utilizzatore in funzione del tipo di impasto/alimento

Tali dati sono indicativi: è responsabilità dell'utilizzatore assicurarsi che l'imballo sia adeguato e sicuro per l'uso previsto.

I prodotti menzionati non contengono sostanze derivate dal bisfenolo-A (2,2bis(4idrossifenil)propano) come il policarbonato, il BADGE (bisfenolo A diglicidil etere) e i relativi composti (BFDGE e NOGE), l'azodicarbonamide, il cloruro di vinile o il 2,4,4'tricloro-2'idrossidifenilettere (triclosan). Di conseguenza, non risultano pertinenti: le direttive 78/142/CEE, 80/766/CEE, 81/432/CEE, 2004/1/CE, 2011/8/UE e il regolamento 1895/2005. Nella formulazione non sono utilizzati additivi plastificanti come gli ftalati (esteri dell'acido ortoftalico) né altri tipi. Si informa inoltre che per la realizzazione dei prodotti in oggetto non si fa ricorso in nessuna fase della lavorazione ai MOSH e ai MOAH. Si dichiara inoltre che tutti i prodotti da noi fabbricati non contengono OGM o TALCO. Tutti i prodotti vengono smaltiti secondo il regolamento EC/94/62.

8 In caso di cambiamento del prodotto, della sua composizione, o della sua destinazione d'uso, così come in caso di mutazione delle condizioni d'uso del prodotto, il destinatario della presente dichiarazione deve assicurarsi della compatibilità contenitore/contenuto della quale si assume la responsabilità.

9 Etichettatura ambientale: Pirottino: PAP22, Imballo: PAP21, Sottoimballo: PAP20.

10 Questa dichiarazione rispetta i requisiti normativi vigenti nell'Unione Europea e nei Paesi extraeuropei che ne riconoscono la validità. È responsabilità del cliente comunicare le eventuali differenze legislative in senso restrittivo a quelle vigenti nell'area UE.

11 Dichiarazione valida per i codici di BENDERSITALIA Srl.

Poncarale, 10/05/2025
Uff. Qualità


BENDERSITALIA SRL
Via Gutenberg, 19/21
25020 PONCARALE
- BS -
P. IVA: 03543160174