

**PORTA SALSE KRAFT/PAPER 100 ml**

Pz per confezioni: 50

Nr confezioni crt: 20

Totale pezzi a crt: 1000

**Informazioni sull'articolo**

Codice articolo	JD51201	
Marchio	JUNGLE	
Materiale	KRAFT	
Paese d'origine	Cina	
Stagione	Tutto l'anno	
Diametro (cm)	6,9	tolleranza 2%
Altezza (cm)	4,4	tolleranza 2%
Capacità (ml)	100	tolleranza 2%
Peso netto al pezzo (gr)	4	tolleranza 5%

**Informazioni logistiche per:**

JD51201

Codice Doganale

4823699000

**Unità al consumo (confezione)**

Pezzi alla confezione	50
Peso lordo confezione (gr)	
Peso imballaggio della confezione (gr)	10
Dimensione confezione (Lunghezza x Larghezza x Altezza) (cm)	
Volume della confezione (m3)	

Codice a barre confezione

8053840861500

**Unità di vendita/spedizione (cartone)**

Confezioni per cartone	20
Peso lordo cartone (kg)	
Peso dell'imballaggio del cartone (kg)	
Dimensione cartone (Lunghezza x Larghezza x Altezza) (cm)	36X28,5X45,5
Volume del cartone (m3)	0,046

Codice a barre cartone

18053840861507

**Pallet**

Cartoni per strato	
Cartoni per pallet	
Peso lordo per pallet (kg)	
Dimensione pallet (Lunghezza x Larghezza x Altezza) (cm)	
Volume del pallet (m3)	

*Siamo qui per aiutarti**Per assistenza e ordini*

Telefono: 035683725

Email: info@dampe.it

Sostenibile	V
Confezionamento pronto per lo scaffale	V
Omologazione alimentare	V

**Certificazioni**

ATTENZIONE:

Non adatto al freezer

Non adatto al microonde

Temperatura di utilizzo +0°C +70°C.

Denominazione prodotto      ARTICOLI IN CARTA PER CONTATTO ALIMENTARE  
Categoria Insetto/ciotola

## è conforme

alla seguente legislazione comunitaria CE:

- Regolamento 1935/2004 CE (art. 3, art. 11 paragrafo 5, art.15, art.17) e ss.mm.ii.
- Regolamento 10/2011/UE
- Regolamento (UE) 2020/1245
- Regolamento 2023/2006 CE e ss.mm.ii.

ed alla seguente legislazione Nazionale Italiana:

- D.P.R. 777/82 e ss.mm.ii
- D.M. 21/03/1973

### 1. Composizione prodotto:

Il materiale sopra citato, è composto dai seguenti materiali/sostanze di partenza:

- Carta
- PE (Polietilene)

### 2. Conformità al contatto con alimenti

In base alle informazioni ricevute dai nostri fornitori:

- Non sono utilizzate né contenute sostanze pericolose SVHC, contenute nella Candidate List aggiornata da ECHA (Agenzia Chimica Europea) pubblicato in conformità all'articolo 59, paragrafo 10, del regolamento REACH.
- il prodotto non contiene sostanze soggette a restrizione e riportate nell'Al. I del Reg. UE 10/2011;
- Negli articoli non sono presenti sostanze per- e polifluoroalchiliche (PFAS).

Le presenti dichiarazioni sono rilasciate sulla base delle indicazioni fornite dai fornitori e verificate internamente.

### 3. MIGRAZIONE GLOBALE

Il materiale rispetta i limiti di migrazione globale 10 mg di costituenti totali ceduti per dm<sup>2</sup> di superficie a contatto con i prodotti alimentari.

Prove eseguite nelle seguenti condizioni

Simulante	Tempo	Temperatura
Simulante alimentare A - Etanolo 10 % (v/v)	2 ore	70°C
Simulante alimentare B - Acido acetico 3 % (p/v)	2 ore	70°C
Simulante alimentare sostituto D2 - Etanolo al 95 %	2 ore	60°C
Simulante alimentare sostituto D2 - Isoottano	30 minuti	40°C

Rapporto superficie / volume: 0,6 dm<sup>2</sup> / 100 ml

### 4. MIGRAZIONE SPECIFICA

#### DAMPE S.R.L.

Via Landri, 4 - 24060 Costa Di Mezzate - (BG) Tel. +39.035.683725 FAX.  
+39.035.19910280 . info@dampe.it www.dampe.it P. IVA 03676990165 - Reg. Imp.  
BG 03676990165 C.C.I.A.A. BG-398812

Denominazione prodotto      ARTICOLI IN CARTA PER CONTATTO ALIMENTARE  
Categoria Insetto/ciotola

Il materiale rispetta i limiti di migrazione specifica per il tenore di metalli pesanti e Ammine aromatiche primarie (Allegato del Regolamento (UE) 2020/1245).

Denominazione	LMS - limite specifico di migrazione
Alluminio	< 1 mg/kg di prodotto o simulante alimentare
Antimonio	< 0,04 mg/kg di prodotto o simulante alimentare
Arsenico	NR
Bario	< 1 mg/kg di prodotto o simulante alimentare
Cadmio	NR
Cromo	NR
Cobalto	< 0,05 mg/kg di prodotto o simulante alimentare
Rame	< 5 mg/kg di prodotto o simulante alimentare
Europio	< 0,05 mg/kg di prodotto o simulante alimentare
Gadolinio	< 0,05 mg/kg di prodotto o simulante alimentare
Ferro	< 48 mg/kg di prodotto o simulante alimentare
Lantanio	< 0,05 mg/kg di prodotto o simulante alimentare
Piombo	NR
Litio	< 0,6 mg/kg di prodotto o simulante alimentare
Manganese	< 0,6 mg/kg di prodotto o simulante alimentare
Mercurio	NR
Nichel	< 0,02 mg/kg di prodotto o simulante alimentare
Terbio	< 0,05 mg/kg di prodotto o simulante alimentare
Zinco	< 5 mg/kg di prodotto o simulante alimentare
Ammine aromatiche primarie (somma)	< 0,01 mg/kg di prodotto o simulante alimentare

NR: non rivelabile

Prove eseguite nelle seguenti condizioni

Simulante	Tempo	Temperatura
Simulante alimentare B Acido acetico 3 % (p/v)	2 ore	70°C

## 5. DESTINAZIONE di uso:

Il prodotto è idoneo a venire a contatto con tutti i tipi di prodotti alimentari.

## 6. RESTRIZIONI D'USO

Ogni altro utilizzo diverso da quanto citato al punto 5. non garantisce il mantenimento della conformità oggetto della presente dichiarazione.

## 7. CONSERVAZIONE E STOCCAGGIO

### DAMPE S.R.L.

Via Landri, 4 - 24060 Costa Di Mezzate - (BG) Tel. +39.035.683725 FAX.  
+39.035.19910280 . info@dampe.it www.dampe.it P. IVA 03676990165 - Reg. Imp.  
BG 03676990165 C.C.I.A.A. BG-398812

Denominazione prodotto      ARTICOLI IN CARTA PER CONTATTO ALIMENTARE  
Categoria Inserto/ciotola

Il prodotto deve essere conservato nella sua confezione in ambiente riparato, segregato, asciutto, privo di odori e altri potenziali contaminanti.

Non esporre a luce diretta del sole o a fonti di calore.

L'utilizzo improprio comporta il decadimento della conformità oggetto della presente dichiarazione.

**8. VALIDITÀ**

L'utilizzo in sede industriale o commerciale del materiale indicato nella presente dichiarazione non esclude l'accertamento della sua conformità alle normative vigenti di competenza nonché della idoneità tecnologica allo scopo cui è destinato. A supporto di quanto sopraindicato, l'azienda dichiara di avere, a disposizione per le sole Autorità competenti la documentazione a supporto prevista ai sensi del Reg.(CE) N.1935/2004, art.16, comma 1 e art.17.

Questa dichiarazione è redatta in conformità alla legislazione sopra citata ed è destinata alla società ricevente a cui è stata data in via confidenziale e con obbligo di non diffusione. Questa dichiarazione ha validità a partire dalla data di emissione e sarà sostituita nel caso di variazioni sostanziali nelle produzioni del materiale in grado di mutare i requisiti essenziali ai fini delle conformità o quando i riferimenti legislativi citati saranno modificati/aggiornati/sostituiti in modo tale da richiedere una nuova verifica ai fini della conformità.

Data emissione

2024/01/22

Firma Responsabile

(nome e cognome) \_\_\_\_\_ Ing. Alberto Nicoli \_\_\_\_\_

**DAMPE S.R.L.**  
Cod. Fisc. e P. IVA 03676990165  
Reg. Imp. di BG N. 398812  
Firma\*\*\*  
Via Landri n. 4 (cambio aziendale)  
\*\*\* riferimento nel Reg. (CE) N.1935/2004, art.2, comma 2, lettera d