




**Denominazione prodotto Rete quadra AR-A**

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Produttore</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| FRA Production S.p.A.                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Scadenza</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| n.a.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Descrizione prodotto</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Rete elastica tubolare costituita in ordito da filati di cotone o materiali sintetici, e nella trama da un filo elastico in lattice naturale per alimenti ricoperto da spire di filati di poliestere o cotone.                                                                                                      |
| <b>Destinazione d'uso</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Avvolgimento di prodotti carnei ai fini della cottura mediante arrostitura o bollitura.                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Norme di riferimento</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Conformità alla legislazione europea (CE Nr. 1935/2004, 2023/2006, 1895/2005, 10/2011, 852/2004), italiana (Decreto Ministeriale del 21/03/1973 e DPR 777/82 e successivi aggiornamenti) e americana (FDA CFR Title 21 - Food and Drug Administration nei capitoli specifici secondo la composizione del prodotto). |
| <b>Certificazioni</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| UNI EN ISO 9001:2015 , BRC/IOP ED.6                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Avvertenze</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Non utilizzare a contatto con la fiamma. Non ingerire. Evitare usi impropri.<br>Contiene lattice.                                                                                                                                                                                                                   |



PRODUCTION S.p.A.

# SP000D02

## Rete elastica tipo AR-A

 Revisione 009  
 Data 16/07/21

| Varianti articolo |                      |               |                       |                  |
|-------------------|----------------------|---------------|-----------------------|------------------|
| Codice            | Descrizione articolo |               | Confezione di vendita | Unità di vendita |
| 03250012          | AR 16 A 10           | MT. 50+ 50 TR | Mt 100,00             | 13               |

| Specifiche di prodotto      |      |      |              |     |     |                 |     |     |               |                                   |                        |                         |
|-----------------------------|------|------|--------------|-----|-----|-----------------|-----|-----|---------------|-----------------------------------|------------------------|-------------------------|
| Peso al Metro in tensione g |      |      | Larghezza mm |     |     | Compressione Kg |     |     | Numero Maglie | Inserizioni per metro in tensione | Discesa Dinamometro mm | Diametro di utilizzo cm |
| std                         | min  | max  | std          | min | max | std             | min | max |               |                                   |                        |                         |
| 18,0                        | 16,2 | 19,8 | 60           | 56  | 64  | 5,5             | 5,0 | 6,0 | 5             | 68                                | 157                    | 10                      |
|                             |      |      |              |     |     |                 |     |     |               |                                   | Trama S                |                         |

| Varianti articolo |                      |               |                       |                  |
|-------------------|----------------------|---------------|-----------------------|------------------|
| Codice            | Descrizione articolo |               | Confezione di vendita | Unità di vendita |
| 03250016          | AR 18 A 12           | MT. 50+ 50 TR | Mt 100,00             | 11               |

| Specifiche di prodotto      |      |      |              |     |     |                 |     |     |               |                                   |                        |                         |
|-----------------------------|------|------|--------------|-----|-----|-----------------|-----|-----|---------------|-----------------------------------|------------------------|-------------------------|
| Peso al Metro in tensione g |      |      | Larghezza mm |     |     | Compressione Kg |     |     | Numero Maglie | Inserizioni per metro in tensione | Discesa Dinamometro mm | Diametro di utilizzo cm |
| std                         | min  | max  | std          | min | max | std             | min | max |               |                                   |                        |                         |
| 20,3                        | 18,3 | 22,3 | 68           | 64  | 72  | 5,5             | 5,0 | 6,0 | 5             | 68                                | 188                    | 12                      |
|                             |      |      |              |     |     |                 |     |     |               |                                   | Trama S                |                         |

| Varianti articolo |                      |      |               |                       |                  |
|-------------------|----------------------|------|---------------|-----------------------|------------------|
| Codice            | Descrizione articolo |      |               | Confezione di vendita | Unità di vendita |
| 03250020          | AR 20                | A 14 | MT. 50+ 50 TR | Mt 100,00             | 10               |

| Specifiche di prodotto      |      |      |              |     |     |                 |     |     |               |                                   |                        |                         |
|-----------------------------|------|------|--------------|-----|-----|-----------------|-----|-----|---------------|-----------------------------------|------------------------|-------------------------|
| Peso al Metro in tensione g |      |      | Larghezza mm |     |     | Compressione Kg |     |     | Numero Maglie | Inserizioni per metro in tensione | Discesa Dinamometro mm | Diametro di utilizzo cm |
| std                         | min  | max  | std          | min | max | std             | min | max |               |                                   |                        |                         |
| 22,5                        | 20,3 | 24,8 | 76           | 72  | 80  | 5,5             | 5,0 | 6,0 | 5             | 68                                | 220                    | 14                      |
|                             |      |      |              |     |     |                 |     |     |               |                                   | Trama S                |                         |

| Varianti articolo |  |                      |  |  |  |  |  |                       |  |                  |  |  |
|-------------------|--|----------------------|--|--|--|--|--|-----------------------|--|------------------|--|--|
| Codice            |  | Descrizione articolo |  |  |  |  |  | Confezione di vendita |  | Unità di vendita |  |  |
| 03250025          |  | AR 22 A 15 MT 100 TR |  |  |  |  |  | M+ 100 00             |  | 9                |  |  |

| Specifiche di prodotto      |      |      |              |     |     |                 |     |     |               |                                   |                        |                         |
|-----------------------------|------|------|--------------|-----|-----|-----------------|-----|-----|---------------|-----------------------------------|------------------------|-------------------------|
| Peso al Metro in tensione g |      |      | Larghezza mm |     |     | Compressione Kg |     |     | Numero Maglie | Inserizioni per metro in tensione | Discesa Dinamometro mm | Diametro di utilizzo cm |
| std                         | min  | max  | std          | min | max | std             | min | max |               |                                   |                        |                         |
| 24,8                        | 22,3 | 27,3 | 82           | 78  | 86  | 5,5             | 5,0 | 6,0 | 5             | 68                                | 236                    | 15                      |
|                             |      |      |              |     |     |                 |     |     |               |                                   | Trama S                |                         |

Redatto da Ufficio Tecnico - G.Pedrotti

Verificato da Assicurazione Qualità - V. Brusa

Via delle Poste 16 - 14010 Dusino San Michele (Italy) - Tel. +390141979911 - Fax +390141979993

\$IFS10

Pagina 3 di 3

Stampata il: 30/08/23

**Metodo d'utilizzo**

Questa rete è adatta all'inserimento di prodotti carnei destinati all'arrostitura o bollitura.

**Conservazione**

Conservare il prodotto lontano da fonti di calore, umidità e luce.

**Documentazione allegata**

Dichiarazione di conformità del lotto rispetto alle norme di riferimento. Documento di trasporto.

**Confezionamento**

La rete viene venduta in bulk all'interno di scatoloni, arrotolata su tubetti di cartone o in spezzoni della lunghezza richiesta.

**Smaltibilità**

Lo smaltimento del prodotto deve avvenire secondo la normativa nazionale vigente.  
In Italia, questa tipologia di prodotti può essere smaltita tra i "rifiuti da fibre tessili lavorate".

**Prestazioni garantite**

Il prodotto è idoneo al contatto con alimenti. Sono garantite le seguenti caratteristiche: lunghezza (m), larghezza (mm) e forza di compressione (kg) al diametro prestabilito.

**Composizione**

CO80% PA2% LATEX18%



PRODUCTION S.p.A.

Via delle Poste 16 - 14010 Dusino San Michele AT (Italy) Tel. 0141979911 – Fax 0141979900

|                                   |                                                                                                                                           |                        |
|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| <b>Data / Date:</b><br>12/03/2025 | <b>Dichiarazione di conformità per materiali a contatto con alimenti</b><br><i>(Declaration of conformity for food contact materials)</i> | <b>DA-E04 – Rev. 9</b> |
|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|

- 1) Con la presente si dichiara che il materiale **RETE ELASTICA AA-C3** è idoneo al contatto con prodotti carnei numero di riferimento 08.02 B della tabella 2 sulla designazione specifica dei simulanti per le categorie alimentari, del Reg. (EU) n. 10/2011.

*The following document declares that the material **ELASTIC NET AA-C3** is suitable for contact with meat products with reference number 08.02 B listed in the table 2 according to the specific designation of simulating agents for food classes (Reg. 10/2011/EU).*

Questo prodotto ha come destinazione d'uso : arrostitura

*This product is intended to be used for : roasting*

### **E' CONFORME/ IT COMPLIES**

alla seguente legislazione/ *with the following regulations:*

- **Regolamento (CE) n. 1935/2004** e successivi aggiornamenti e modifiche /  
*Regulation 1935/2004/EC and subsequent updatings and amendments*
- **Regolamento (CE) n. 852/2004** e successivi aggiornamenti e modifiche  
*/ Regulation 852/2004/EC and subsequent updatings and amendments*
- **Regolamento (CE) n. 2023/2006** e successivi aggiornamenti e modifiche  
*/ Regulation 2023/2003/EC and subsequent updatings and amendments*
- **Regolamento (CE) n. 1895/2005** e successivi aggiornamenti e modifiche  
*/ Regulation 1895/2005/EC and subsequent updatings and amendments*
- **Regolamento (EU) n. 10/2011** e successivi aggiornamenti e modifiche  
*/ Regulation 10/2011/EU and subsequent updatings and amendments*
- **Decreto Ministeriale 21/03/1973** e successivi aggiornamenti e modifiche  
*/ Ministerial Decree D.M. 21/03/1973 and subsequent updatings and amendments*
- **DPR 777/82** e successivi aggiornamenti e modifiche  
*/ Presidential Decree D.P.R. 777/82 and subsequent updatings and amendments*

Questa Dichiarazione è redatta in conformità con l'articolo 16 del Regolamento Quadro della Comunità Europea 1935/2004/CE.

*This declaration is issued in compliance with article 16 of the European Community Framework Regulation 1935/2004/EC.*

- 2) Il materiale sopra citato è fabbricato con i seguenti materiali di partenza / *The above-mentioned material is manufactured with the following raw materials:*

➤ **poliestere (polyester), gomma naturale (natural rubber)**

- 3) Test di idoneità alimentare / Food contact suitability test:

Il materiale **contiene** sostanze sottoposte a restrizioni nelle legislazioni citate e sono di seguito elencate

*The material **contains** substances having restrictions according to the above regulations, as listed below:*

- **TPA (acido tereftalico)/ EG (glicole etilenico)/ DEG (glicole dietilenico)/ IPA (acido isoftalico)**

**surgifix® euronet®**



FRA PRODUCTION S.p.A. - Capitale Sociale € 3.100.000 - REA n.40501 della C.C.I.A.A. di Asti - Registro Ditte  
Posizione Meccanografica AT000880 - Registro Imprese di Asti N. 00104400056  
Codice Fiscale e Partita Iva n. 00104400056 - Identification Number: IT00104400056

www.fraproduction.it





PRODUCTION S.p.A.

Via delle Poste 16 - 14010 Dusino San Michele AT (Italy) Tel. 0141979911 - Fax 0141979900

Data / Date:  
12/03/2025

**Dichiarazione di conformità per materiali a contatto con alimenti**  
**(Declaration of conformity for food contact materials)**

DA-E04 - Rev. 9

**Condizioni di prova / Testing Conditions:**

**Uso arrostitura:**

- Simulante tipo A: Etanolo 10%
- Simulante tipo D2: Olio vegetale

Tempo e Temperatura: 2 ore a 100 °C

Tempo e Temperatura: 2 ore a 175 °C

**Roasting:**

- Simulating agent type A: Ethanol 10%
- Simulating agent type D2: Vegetable oil

Time and Temperature: 2 hours at 100 °C

Time and Temperature: 2 hours at 175 °C

**Il limite di migrazione globale, unitamente alle altre restrizioni specifiche alle quali possono essere sottoposti i monomeri e/o gli additivi presenti nel materiale, sono rispettati nelle condizioni d'uso sopra menzionate.**

*The global migration limit, together with the other specific restrictions which monomers and/or additives inside the material can have, are respected when the tested material is used under the conditions mentioned above.*

- 4) Nel materiale **non sono presenti** sostanze regolate dai Regolamenti (CE) n. 1333/2008 e 1334/2008 e succ. agg. (sostanze chiamate "dual use").

*The material does not contain any of the substances mentioned in the CE Regulations 1333/2008, 1334/2008 and subsequent additions ("dual use" substances).*

- 5) Questa dichiarazione sarà precedentemente sostituita se interverranno cambiamenti nella produzione/formulazione del materiale o se i riferimenti legislativi al punto 1 saranno modificati e aggiornati in modo da richiedere una nuova verifica ai fini della conformità.

*This declaration will be promptly replaced if changes in the material production/formulation occur or if the law references mentioned at point 1 are changed and updated in a way that requires a further conformity examination.*

Cognome e Nome / *Surname and Name*: Bosco Mignone Patrick

Ruolo / *Function*: Amministratore Unico / *Sole Director*

Firma / *Signature*:

**COLORLINE**  
**surgifix® euronet®**

**ecottonbag®**

FRA PRODUCTION S.p.A. - Capitale Sociale € 3.100.000 - REA n.40501 della C.C.I.A.A. di Asti - Registro Ditte  
Posizione Meccanografica AT000880 - Registro Imprese di Asti N. 00104400056  
Codice Fiscale e Partita Iva n. 00104400056 - Identification Number: IT00104400056

[www.fraproduction.it](http://www.fraproduction.it)

