

# SCHEDA TECNICA



03/08/2023

DESCRIZIONE PRODOTTO					
ROLLI PELLICOLA TRADIZIONALE, MICROONDE E CUOCI FILM					
31C31 Wrapmaster PVC Refill 30cm					
CODICE EAN 8003980520164	CODICE ITF				
DIMENSIONI PRODOTTO (mm)	CODICE III				
FORMA	Rollo				
LUNGHEZZA (m)	300	± 1%			
LARGHEZZA (mm)	300	± 5 mm			
CARATTERISTICHE MATERIALE					
TIPOLOGIA MATERIALE	PVC				
SPESSORE (µm)	8.0	±10%			
GRAMMATURA (g/m²)					
CARICO DI ROTTURA	>26 N/mm <sup>2</sup>				
ALLUNGAMENTO	>113%				
CARATTERISTICHE PRODOTTO					
PESO NETTO (g)	869.65		±10%		
PESO LORDO (g)	930.00		±10%		
TEMPERATURA DI UTILIZZO	-20°C a +70°C per 1 ora, 100°C 15 minuti				
IDONEITA' AL CONTATTO CON ALIMENTI	IDONEO				
IMBALLAGGIO					
IMBALLO SECONDARIO					
TIPO IMBALLO	CARTONE				
DIMENSIONI (mm)	339 x 220 x 81	339 x 220 x 81			
PEZZI per IMBALLO	3				
PESO LORDO (g)	3000	3000			
IMBALLO TERZIARIO					
TIPO IMBALLO	PALLET				
DIMENSIONI(mm)	800 x 1200 x 1120	800 x 1200 x 1120			
CARTONI per STRATO	9	9			
STRATI per PALLET	12	12			
CARTONI per PALLET	108				
PEZZI per PALLET	324				
ALTEZZA PALLET (mm)	1120				
PESO LORDO PALLET (kg)	344				





Frosinone, 12/02/2024

## DICHIARAZIONE DI CONFORMITA' DEI MATERIALI E DEGLI OGGETTI DESTINATI A VENIRE A CONTATTO CON I PRODOTTI ALIMENTARI

Con la presente si dichiara che la pellicola in PVC (Cloruro di Polivinile) Wrapmaster fornita dalla CUKI Cofresco Srl è idonea a venire a contatto con alimenti, previa l'adozione delle seguenti precauzioni:

- Non usare nei forni tradizionali;
- Non usare a contatto con gli alimenti nei forni a microonde;
- Non utilizzare a contatto con alimenti in mezzo oleoso, cibi costituiti totalmente da oli e grassi animali o vegetali (es. olio, lardo o strutto) e frutta in guscio (es. nocciole, noci) in forma di pasta o crema
- Tenere Iontano dalla portata dei bambini;
- Range di temperatura di utilizzo: 20 °C / + 70 °C per 2 ore, 100 °C per 15 minuti

Il prodotto é conforme a tutte le disposizioni legislative pertinenti, con particolare riferimento alla seguente legislazione comunitaria europea:

- Regolamento (CE) 1935/04 e successivi aggiornamenti
- Regolamento (CE) 1895/05
- Regolamento (CE) 2023/06 e successivi aggiornamenti
- DIR. 94/62/CE e successivi aggiornamenti
- Regolamento (UE) 10/2011 e successivi aggiornamenti

ed alla seguente legislazione italiana:

- Decreto Ministeriale 21/03/73 e successivi aggiornamenti
- DPR 777/82 e successivi aggiornamenti

## Si dichiara che:

- il materiale non contiene sostanze sottoposte a restrizioni nelle legislazioni citate e rispetta i limiti di migrazione globale
- il materiale contiene le seguenti sostanze sottoposte a restrizioni nelle legislazioni citate e rispetta i X limiti di migrazione globale e le restrizioni specifiche:

**CUKI Cofresco S.r.l.** 



Stabilimenti di Frosinone:



Telefono: +39 0775 2641 Fax: +39 0775 264238





Stabilimento di Pontinia: Telefono: +39 0773 8421 - Fax: +39 0773 853259





Monomero e/o additivo	PM Ref.	SML (mg/Kg)
Acetato di vinile	10120	12
Adipato di bis (2-etilesile) DEHA	31920	18
Copolimero formaldeide - 1-naftolo [= Poli(1-idrossinaftilmetano)]	54930	0.05
Poliesteri di 1,2-propandiolo e/o 1,3 – e/o 1,4 – butandiolo e/o polipropilenglicole con acido adipico, anche terminati con acido acetico o acidi grassi C12-C18 o n-ottanolo e/o n-decanolo	76866	30
Acido tereftalico, bis(2-etilesil)estere	92200	60
ESBO Olio di soia epossidato	88640	60
Cloruro di vinile monomero	26050	0.01
Zinco	/	5
1,4-dihydroxybenzene	48620	0.6
Butylated hydroxytoluene	46640	3
Octadecyl 3-(3,5-di-tert-butyl-4-hydroxyphenyl)propionate	68320	6
Polyester of adipic acid with glycerol or pentaerythritol, esters with even numbered unbranched C12-C22 fatty	78615	60

I limiti di migrazione complessiva e di migrazione specifica, previa applicazione di un fattore 2, sono stati verificati sugli articoli finiti rappresentativi il riferimento peggiore della gamma di prodotti della famiglia (spessore maggiore) secondo il regolamento (UE) n. 10/2011 ai sensi delle seguenti condizioni:

- Tempo di contatto e temperatura: 10 gg / 40°C
- Simulanti: Etanolo al 10% (A), Acido acetico al 3% (B), Olio di oliva rettificato (D2)
- Rapporto superficie/volume: 6 (espresso in dm²/kg o dm²/L)

Il prodotto non contiene FTALATI, BADGE, NODGE, BFDGE, BPA, Nanoparticelle, allergeni.


#### Sostanze Dual Use

al meglio delle nostre conoscenze sulla base delle dichiarazioni dei fornitori e/o requisiti di riservatezza, questo prodotto contiene:


Dual Used Additive	PM ref.	E Number
Butylated hydroxytoluene	46640	E321
Adipic acid	12130	E355

## **CUKI Cofresco S.r.l.**

soggetta a direzione e coordinamento di Melitta Group Management GmbH & Co. KG Direzione e Sede Legale: Strada Brandizzo 130 – 10088 Volpiano (TO)
Capitale Sociale: Euro 16.462.784,88, R.E.A. (TO) n° 425688, Registro delle Imprese e Partita IVA n° 00832950018
www.cukicofresco.com – PEC: cukigroup@legalmail.it – Telefono: +39 011 9828411 – Fax: +39 011 9828400-500









Stabilimento di Pontinia: Telefono: +39 0773 8421 - Fax: +39 0773 853259





Mono- & diglycerides of fatty acids	/	E471
Acetylated mono- and di- glycerides of fatty acids	30401	E472a
Sodium hydrogen carbonates	42500	E500
1,2-propanediol	23740	E1520
Adipic acid,bis (2- ethylhexyl)ester	31920	FL09.951

Questa dichiarazione non esclude l'accertamento della conformità dei prodotti forniti alle norme/leggi vigenti di competenza, nonché alla idoneità verso gli scopi per cui essi sono destinati.

Questa dichiarazione ha validità a partire dalla data sotto riportata e sarà sostituita nel caso in cui interverranno cambiamenti sostanziali nella produzione del materiale, in grado di mutare alcuni requisiti essenziali ai fini della conformità o quando i riferimenti legislativi citati nella presente dichiarazione saranno modificati e aggiornati in modo da richiedere una nuova verifica ai fini della conformità. La dichiarazione ha comunque una validità temporale massima di 24 mesi.



R&D Cuki Cofresco S.r.l.

P. My. tte









