




SCHEDA TECNICA ARTICOLI SACCHETTI A FONDO QUADRO

Sacchetti trasparenti
in polipropilene con fondo carta / trasparente



Rev. Ultimo agg.: 08/01/2024

DESCRIZIONE ARTICOLO

Sacchetti a fondo quadro in polipropilene con fondo carta / trasparente

MATERIALE

Polipropilene **coestruso 40 my** termosaldante; **disponibili spessori 50 my o 60 my su richiesta**

MISURE

Standard a stock come nel seguito dettagliate oppure **personalizzabili** su richiesta

PERSONALIZZAZIONE CON STAMPA

Fino ad 8 colori a partire da **5.000 pezzi** per misura

IMBALLO

Scatole contenenti confezioni da 100 pezzi in film sigillato (ogni confezione contiene 2 mazzette da 50 pezzi dotate di etichetta con le informazioni relative al prodotto, codice EAN e lotto di produzione)

APPLICAZIONE SPECIFICA

Prodotto idoneo al contatto con gli alimenti. Non è consigliato l'utilizzo per polveri sottili.

SMALTIMENTO

PP5 - plastica | Verificare le disposizioni del proprio Comune

PRECAUZIONI

Conservare in luogo fresco e asciutto. Teme l'umidità e il calore. Temperatura di conservazione: 8°C min - 30°C max. E' compito dell'utilizzatore finale verificare l'idoneità dell'uso a cui il prodotto (sacchetto) è destinato. Trascorsi sei mesi dalla data di consegna, le proprietà chimico / fisiche e i valori tecnici delle diverse componenti del sacchetto (a titolo esemplificativo e non esaustivo: film, adesivi, colle) decadono e non sono più garantiti dai produttori / fornitori. Conseguentemente il sacchetto, costituito dalle sopra citate componenti, perde a sua volta ogni garanzia; a fronte di ogni utilizzo oltre il termine di sei mesi l'azienda non risponde quindi per eventuali segnalazioni di vizi/non conformità.




Validità:

a revoca

SCHEDA TECNICA ARTICOLI SACCHETTI A FONDO QUADRO

Sacchetti trasparenti
in polipropilene con fondo carta / trasparente




SACCHETTI CON PATCH IN CARTA

Formato	Spessore	Facciata	Soffietto	Lunghezza	Peso	Quantità scatola	Peso scatola	Ean scatola	Ean confezione	Dimensione scatola	Bancale completo
mm	my	mm	mm	mm	kg	pz	kg	numero	numero	cm	n. scatole
60+40x170 mm	40	60	40	170	0,0016	5000	9	6040170014012	6040170014005	48,5X38,0x23,0	30
60+50X200 mm	40	60	50	200	0,0021	4000	9	6050200014011	6050200014004	48,5X38,0x23,0	30
70+50x210 mm	40	70	50	210	0,0022	4000	9	7050210014017	7050210014000	48,5X38,0x23,0	30
80+40X240 mm	40	80	40	240	0,0027	2500	7	8040240014018	8040240014001	48,5X38,0x23,0	30
80+50x240 mm	40	80	50	240	0,0029	2500	8	8050240014017	8050240014000	48,5X38,0x23,0	30
90+50X250 mm	40	90	50	250	0,0032	2200	8	9050250014013	9050250014006	48,5X38,0x23,0	30
90+60X280 mm	40	90	60	280	0,0038	2200	9	9060280014013	9060280014006	48,5X38,0x23,0	30
90+50x300 mm	40	90	50	300	0,0040	2200	9	9050300014017	9050300014000	48,5X38,0x23,0	30
100+60X300 mm	40	100	60	300	0,0043	2000	9	1006030014016	1006030014009	48,5X38,0x23,0	30
110+60X340 mm	40	110	60	340	0,0052	1700	9	1106034014019	1106034014002	48,5X38,0x31,0	26
120+70X370 mm	40	120	70	370	0,0062	1500	10	1207037014010	1207037014003	48,5X38,0x31,0	26
130+80X370 mm	40	130	80	370	0,0069	1000	7	1308037014014	1308037014007	48,5X38,0x23,0	30
140+80x360 mm	40	140	80	360	0,0072	1500	11	1408036014012	1408036014005	48,5X38,0x31,0	26
140+90x360 mm	40	140	90	360	0,0075	1000	8	1409036014019	1409036014002	48,5X38,0x23,0	30
160+90x360 mm	40	160	90	360	0,0081	1200	10	1609036014013	1609036014006	48,5X38,0x31,0	26

SCHEDA TECNICA ARTICOLI SACCHETTI A FONDO QUADRO

Sacchetti trasparenti
in polipropilene con fondo carta / trasparente



SACCHETTI CON PATCH TRASPARENTE

Formato	Spessore	Facciata	Soffietto	Lunghezza	Peso	Quantità scatola	Peso scatola	Ean scatola	Ean confezione	Dimensione scatola	Bancale completo
mm	my	mm	mm	mm	kg	pz	kg	numero	numero	cm	n. scatole
60+40x170 mm	40	60	40	170	0,0016	5000	9	6040170024011	6040170024004	48,5X38,0x23,0	30
60+40x220 mm	40	60	40	220	0,0020	4000	9	6040220024015	6040220024008	48,5X38,0x23,0	30
60+50X200 mm	40	60	50	200	0,0021	4000	9	6050200024010	6050200024003	48,5X38,0x23,0	30
70+50x210 mm	40	70	50	210	0,0022	4000	9	7050210024016	7050210024009	48,5X38,0x23,0	30
80+40X240 mm	40	80	40	240	0,0027	2500	7	8040240024017	8040240024000	48,5X38,0x23,0	30
80+50x240 mm	40	80	50	240	0,0029	2500	8	8050240024016	8050240024009	48,5X38,0x23,0	30
80+50x280 mm	40	80	50	280	0,0035	2500	9	8050280024014	8050280024007	48,5X38,0x31,0	26
90+50X250 mm	40	90	50	250	0,0032	2200	8	9050250024012	9050250024005	48,5X38,0x23,0	30
90+60X280 mm	40	90	60	280	0,0038	2200	9	9060280024012	9060280024005	48,5X38,0x23,0	30
90+50x300 mm	40	90	50	300	0,0040	2200	9	9050300014017	9050300014000	48,5X38,0x23,0	30
100+60X300 mm	40	100	60	300	0,0043	2000	9	1006030024015	1006030024008	48,5X38,0x23,0	30
100+60x320 mm	40	100	60	320	0,0045	2000	10	1006032024013	1006032024006	48,5X38,0x31,0	26
110+60X340 mm	40	110	60	340	0,0052	1700	9	1106034024018	1106034024001	48,5X38,0x31,0	26
120+70X370 mm	40	120	70	370	0,0062	1500	10	1207037024019	1207037024002	48,5X38,0x31,0	26
130+80X370 mm	40	130	80	370	0,0069	1000	7	1308037024013	1308037024006	48,5X38,0x23,0	30
140+80x360 mm	40	140	80	360	0,0072	1500	11	1408036024011	1408036024004	48,5X38,0x31,0	26
140+90x360 mm	40	140	90	360	0,0075	1000	8	1409036024018	1409036024001	48,5X38,0x23,0	30
160+90x360 mm	40	160	90	360	0,0081	1200	10	1609036024012	1609036024005	48,5X38,0x31,0	26

DICHIARAZIONE DI CONFORMITA' DEI MATERIALI E DEGLI OGGETTI DESTINATI A VENIRE A CONTATTO CON I PRODOTTI ALIMENTARI

1. Identificazione articolo e categorie di alimenti a cui è idoneo al contatto

Con la presente si dichiara che:

gli articoli **"SACCHETTI IN POLIPROPILENE COESTRUSO 40/50 MY"**

[identificazione articolo con codice a estensione alfanumerica del tipo 100+60X300_C_OPC1_40 e descrizione del tipo SACC RY 100+60X300 MM F/CARTA OPP 40 MY]

possono entrare in contatto con tutti gli alimenti secondo condizioni di prova di cui al paragrafo 4.2 che segue (rif. Reg. (UE) n.10/2011, e successivi aggiornamenti e modifiche).

2. Conformità normativa

I suddetti articoli sono conformi a tutte le disposizioni legislative pertinenti, con particolare riferimento alla seguente legislazione comunitaria europea:

- Regolamento (CE) 1935/2004
- Regolamento (CE) 2023/2006 – *Good manufacturing practice*
- Regolamento (UE) 10/2011 e successivi aggiornamenti e modifiche (in particolare Regolamento (UE) 1245/2020)

ed alla seguente legislazione italiana:

- Decreto Ministeriale 21/03/1973 e successivi aggiornamenti
- D.P.R. 777/1982 e successivi aggiornamenti

3. Composizione materiale

Il sacchetto è fabbricato con il seguente materiale plastico: **POLIPROPILENE COESTRUSO BIORIENTATO 40/50 MY**

4. Migrazione globale e restrizioni specifiche

4.1 Sostanze sottoposte a restrizioni

Il materiale plastico utilizzato per la produzione del sacchetto contiene sostanze sottoposte a restrizioni nelle legislazioni citate e rispetta i limiti di migrazione globale e le restrizioni specifiche; in particolare le seguenti sostanze sono o potrebbero essere presenti nel materiale plastico.

Lista delle sostanze soggette a limite di migrazione specifica (*specific migration limit – SML*), non superato sino allo spessore di 60 my (ratio 6 dm²/kg):

Ref. No	CAS No	SML (mg/kg)
38820	0026741-53-7	0,6
38840	0154862-43-8	5
39090	****	1,2
39120	****	1,2
39815	0182121-12-6	0,05
68320	0002082-79-3	6
83595	0119345-01-6	18
92560	0038613-77-3	18
95280	0040601-76-1	6
95360	0027676-62-6	5
Annex II - Aluminium	0007429-90-5	1

4.2 Prove di migrazione globale

Condizioni di prova:

Abbreviazione	Simulante	Tempo di temperatura** di prova
A	Etanolo 10%	10 gg a 40°C (test n. OM2)
B	Acido acetico 3%	10 gg a 40°C (test n. OM2)
D2	Olio vegetale	24 ore a 40°C (equivalente al test n. OM2)

** riferimenti nel Regolamento UE 10/2011 e successivi aggiornamenti.

Il limite di migrazione globale, unitamente alle altre restrizioni specifiche alle quali possono essere sottoposti i monomeri e/o gli additivi presenti nel materiale, sono rispettati nelle condizioni d'uso sopra menzionate. L'affermazione è supportata da prove analitiche condotte in accordo al regolamento (CE) 10/2011 e successivi aggiornamenti.

4.3 Sostanze "dual use"

Il materiale plastico utilizzato per la produzione del sacchetto contiene sostanze regolate dal Regolamento (CE) 1333/2008 e dal Regolamento (CE) 1334/2008 (sostanze chiamate anche "additivi dual use"). Secondo dati sperimentali e/o calcoli teorici tali sostanze sono conformi a quanto disposto dall'art.11 comma 3, lettera a, b del Regolamento (UE) 10/2011 e dal Decreto Ministeriale 21/03/1973.

Elenco additivi dual use:

E Number
E422
E 570
E 475
E 470b
E 471
E 551
E 470a

5. Esclusioni

Alimenti o categoria di alimenti per i quali il sacchetto non è idoneo al contatto: nessuno secondo condizioni di prova di cui al paragrafo 4.2 che precede e **fatta salva l'idoneità tecnologica / funzionale.**

6. Limitazioni di utilizzo

Il **sacchetto** può essere utilizzato, unitamente all'alimento, nel forno tradizionale: NO

Il **sacchetto** può essere utilizzato, unitamente all'alimento, nel forno microonde: NO

Il **sacchetto** può essere utilizzato, unitamente all'alimento, a basse temperature: NO

7. Data e firma

Nord Ovest Packaging S.r.l. dichiara, con riferimento ai materiali utilizzati per la produzione degli articoli, che quanto sopraindicato è stato definito sulla base delle informazioni raccolte dai fornitori delle materie prime.

Benché il materiale utilizzato sia idoneo al contatto alimentare in genere ("gli articoli ... possono entrare in contatto con tutti gli alimenti"), è responsabilità dell'utilizzatore verificare l'idoneità tecnologica/funzionale del prodotto fornito (sacchetti) in relazione alla tipologia di confezionamento necessario e alle specificità del suo utilizzo quale packaging alimentare.

Questa dichiarazione ha validità a partire dalla data riportata in calce e dovrà essere sostituita in presenza di cambiamenti sostanziali nella produzione del materiale in grado di mutare alcuni requisiti essenziali ai fini della conformità o quando i riferimenti legislativi citati sono modificati ed aggiornati in modo da richiedere una nuova verifica ai fini della conformità.

Legale Rappresentante
Marco Battaglia (Amministratore)

Nord Ovest Packaging S.r.l.
Società Unipersonale
Via Ancona 19 Calendasco (Pc)
Tel. 0523.769627-Fax 0523.764382
P.I. e C.F. 01694840339

