

ST_7	 GR Cartotecnica *****	GR Cartotecnica s.r.l. Via Francesca, 2264 - 51036 Larciano (PT) Tel.: 0573 84460 e-mail: quality@grcartotecnica.it Cod. Fisc. e Part. IVA 01418130470	SCHEDA TECNICA Scatole Porta Paste Automontanti e Incollate	REV. 00	10/01/17	E.S.
				REV. 02	21/05/19	F.G
				REV. 03	27/04/22	A.P.

DESCRIZIONE ARTICOLO

Scatole Porta Paste, nelle versioni:

- automontanti in cartoncino teso GC2 alimentare, interno plastificato ORO (Poliestere - PET), esterno Damascato Bianco - Spatolato Oro – Spatolato Rosa – Marrone – Rosso – Bordeaux 202C – Beige;
- automontanti in cartoncino teso GC2 alimentare, interno plastificato ORO (Poliestere - PET), esterno plastificato Bianco (Polipropilene - PP) ;
- automontanti in cartoncino teso GC2 alimentare, interno plastificato ORO (Poliestere - PET), esterno plastificato Nero (Poliestere - PET);
- automontanti in cartoncino teso GC2 alimentare, interno plastificato Argento (Poliestere - PET), esterno plastificato Nero (Poliestere - PET) - REVERSIBILI;
- automontanti in cartoncino teso RC alimentare, interno neutro esterno Bio Avana;
- incollate, in cartoncino teso GC2 alimentare, interno neutro, esterno Damascato Bianco (h 5,5cm)



ETICHETTATURA:

Posizionata sull'imballo primario (scatola da imballo in cartone ondulato), contiene le informazioni per la rintracciabilità del prodotto.

* Per le Porta Paste Incollate Damascato Bianco h 5,5 , l'imballo primario è costituito da un film termoretraibile. L'etichetta è posta sull'imballo secondario, costituito da una scatola da imballo in cartone ondulato.

NORME D'USO, STOCCAGGIO E TRASPORTO:

- Per le norme d'uso estese, fare riferimento alle relative Dichiarazioni di Conformità MOCA;
- Parti di prodotto idonee al contatto con alimenti;
- Articolo non idoneo all'utilizzo in forno tradizionale o microonde. È consentito l'utilizzo a basse temperature coerentemente con la tipologia e la durata dell'alimento contenuto;
- Per lo stoccaggio, conservare in un ambiente fresco (max 40 °C), asciutto, ventilato, privo di polveri ed igienicamente idoneo.
Evitare l'esposizione diretta alla luce solare e agli agenti atmosferici. Rimuovere gli imballi al momento dell'uso, non adoperando utensili o macchinari abrasivi che possano compromettere l'integrità delle superfici.

DATI TECNICI DEGLI ARTICOLI

- Le dimensioni sono espresse in cm;
- I pesi sono espressi in Kg;
- I pesi riportati hanno una tolleranza pari al ±5%;
- Il peso pallet (PESO PLT) è riferito al netto, escluso quindi il peso degli imballaggi e del pallet stesso;
- Le dimensioni massime dei pallet sono pari a 120cm x 80cm x h 200cm.

ST_7	 GR Cartotecnica *****	GR Cartotecnica s.r.l. Via Francesca, 2264 - 51036 Larciano (PT) Tel.: 0573 84460 e-mail: quality@grcartotecnica.it Cod. Fisc. e Part. IVA 01418130470	SCHEDA TECNICA Scatole Porta Paste Automontanti e Incollate	REV. 00	10/01/17	E.S.
				REV. 02	21/05/19	F.G
				REV. 03	27/04/22	A.P.

COD. ART.	DESCRIZIONE	PZ/ Conf	EAN13	EAN14	L1	L2	L3	PESO
63.010	P.PASTE DAM.BIANC INT.ORO CM.13,5x15,5	50	8034125013449	18034125013446	13,5	15,5	6	0,032
63.011	P.PASTE DAM.BIANCO INT.ORO CM.13x19	50	8034125013456	18034125013453	13	19	6	0,038
63.012	P.PASTE DAM. BIANCO INT.ORO CM.15x21	50	8034125013463	18034125013460	15	21	6	0,042
63.013	P.PASTE DAM.BIANCO INT.ORO CM.17x24	50	8034125013470	18034125013477	17	24	6	0,049
63.014	P.PASTE DAM.BIANCO INT.ORO CM.20x25	50	8034125013487	18034125013484	20	25	6	0,070
63.015	P.PASTE DAM.BIANCO INT.ORO CM.21x29	50	8034125013494	18034125013491	21	29	6	0,067
63.016	P.PASTE DAM.BIANCO INT.ORO CM.23x33	50	8034125013500	18034125013507	23	33	6	0,083
63.017	P.PASTE DAM.BIANCO INT.ORO CM.28x39	50	8034125013517	18034125013514	28	39	6	0,113
63.020	P. PASTE SPAT. ORO INT.ORO CM.13,5x15,5	50	8034125013524	18034125013521	13,5	15,5	6	0,030
63.021	P. PASTE SPAT. ORO INT.ORO CM.13x19	50	8034125013531	18034125013538	13	19	6	0,037
63.022	P. PASTE SPAT. ORO INT.ORO CM.15x21	50	8034125013548	18034125013545	15	21	6	0,050
63.023	P.PASTE SPAT. ORO INT.ORO CM.17x24	50	8034125013555	18034125013552	17	24	6	0,060
63.024	P.PASTE SPAT. ORO INT.ORO CM.20x25	50	8034125013562	18034125013569	20	25	6	0,057
63.025	P.PASTE SPAT. ORO INT.ORO CM.21x29	50	8034125013579	18034125013576	21	29	6	0,068
63.026	P.PASTE SPAT.ORO INT.ORO CM.23x33	50	8034125013586	18034125013583	23	33	6	0,087
63.027	P.PASTE SPAT. ORO INT.ORO CM.28x39	50	8034125013593	18034125013590	28	39	6	0,108
63.000	P. PASTE SPAT. ROSA INT.ORO CM.13,5x15,5	50	8034125013364	18034125013361	13,5	15,5	6	0,030
63.001	P. PASTE SPAT. ROSA INT.ORO CM.13x19	50	8034125013371	18034125013378	13	19	6	0,036
63.002	P. PASTE SPAT. ROSA INT.ORO CM.15x21	50	8034125013388	18034125013385	15	21	6	0,044
63.003	P.PASTE SPAT. ROSA INT.ORO CM.17x24	50	8034125013395	18034125013392	17	24	6	0,060
63.004	P.PASTE SPAT. ROSA INT.ORO CM.20x25	50	8034125013401	18034125013408	20	25	6	0,070
63.005	P.PASTE SPAT. ROSA INT.ORO CM.21x29	50	8034125013418	18034125013415	21	29	6	0,069
63.006	P.PASTE SPAT.ROSA INT.ORO CM.23x33	50	8034125013425	18034125013422	23	33	6	0,084
63.007	P.PASTE SPAT. ROSA INT.ORO CM.28x39	50	8034125013432	18034125013439	28	39	6	0,113

COD. ART.	DESCRIZIONE	CLASSIFICAZIONE CONAI	Conf/ PLT	PESO PLT
63.010	P.PASTE DAM.BIANC INT.ORO CM.13,5x15,5	Poliaccoppiati di tipo A	52	83
63.011	P.PASTE DAM.BIANCO INT.ORO CM.13x19	Poliaccoppiati di tipo A	52	99
63.012	P.PASTE DAM. BIANCO INT.ORO CM.15x21	Poliaccoppiati di tipo A	36	75
63.013	P.PASTE DAM.BIANCO INT.ORO CM.17x24	Poliaccoppiati di tipo A	36	89
63.014	P.PASTE DAM.BIANCO INT.ORO CM.20x25	Poliaccoppiati di tipo A	30	105
63.015	P.PASTE DAM.BIANCO INT.ORO CM.21x29	Poliaccoppiati di tipo A	25	84
63.016	P.PASTE DAM.BIANCO INT.ORO CM.23x33	Poliaccoppiati di tipo A	25	104
63.017	P.PASTE DAM.BIANCO INT.ORO CM.28x39	Poliaccoppiati di tipo A	16	91
63.020	P. PASTE SPAT. ORO INT.ORO CM.13,5x15,5	Poliaccoppiati di tipo A	52	78
63.021	P. PASTE SPAT. ORO INT.ORO CM.13x19	Poliaccoppiati di tipo A	52	97
63.022	P. PASTE SPAT. ORO INT.ORO CM.15x21	Poliaccoppiati di tipo A	36	90
63.023	P.PASTE SPAT. ORO INT.ORO CM.17x24	Poliaccoppiati di tipo A	36	108
63.024	P.PASTE SPAT. ORO INT.ORO CM.20x25	Poliaccoppiati di tipo A	30	85
63.025	P.PASTE SPAT. ORO INT.ORO CM.21x29	Poliaccoppiati di tipo A	25	85
63.026	P.PASTE SPAT.ORO INT.ORO CM.23x33	Poliaccoppiati di tipo A	25	109
63.027	P.PASTE SPAT. ORO INT.ORO CM.28x39	Poliaccoppiati di tipo A	16	87
63.000	P. PASTE SPAT. ROSA INT.ORO CM.13,5x15,5	Poliaccoppiati di tipo A	52	78
63.001	P. PASTE SPAT. ROSA INT.ORO CM.13x19	Poliaccoppiati di tipo A	52	94
63.002	P. PASTE SPAT. ROSA INT.ORO CM.15x21	Poliaccoppiati di tipo A	36	80
63.003	P.PASTE SPAT. ROSA INT.ORO CM.17x24	Poliaccoppiati di tipo A	36	108
63.004	P.PASTE SPAT. ROSA INT.ORO CM.20x25	Poliaccoppiati di tipo A	30	105
63.005	P.PASTE SPAT. ROSA INT.ORO CM.21x29	Poliaccoppiati di tipo A	25	86
63.006	P.PASTE SPAT.ROSA INT.ORO CM.23x33	Poliaccoppiati di tipo A	25	105
63.007	P.PASTE SPAT. ROSA INT.ORO CM.28x39	Poliaccoppiati di tipo A	16	91

TIPO ARTICOLO	Scatola
SMALTIMENTO ARTICOLO	C/PAP 81 Carta
IMBALLO 1	Box
SMALTIMENTO IMBALLO 1	PAP 20 Carta
IMBALLO 2	Pallet
SMALTIMENTO IMBALLO 2	FOR 50 Legno

ST_7	 GR Cartotecnica *****	GR Cartotecnica s.r.l. Via Francesca, 2264 - 51036 Larciano (PT) Tel.: 0573 84460 e-mail: quality@grcartotecnica.it Cod. Fisc. e Part. IVA 01418130470	SCHEDA TECNICA Scatole Porta Paste Automontanti e Incollate	REV. 00	10/01/17	E.S.
				REV. 02	21/05/19	F.G
				REV. 03	27/04/22	A.P.

COD. ART.	DESCRIZIONE	PZ/ Conf	EAN13	EAN14	L1	L2	L3	PESO
63.090	P. PASTE MARRONE INT.ORO CM.13,5x15,5	50	8034125017973	18034125017970	13,5	15,5	6	0,032
63.091	P.PASTE MARRONE INT.ORO CM.13x19	50	8034125017980	18034125017987	13	19	6	0,037
63.092	P.PASTE MARRONE INT.ORO CM.15x21	50	8034125017997	18034125017994	15	21	6	0,050
63.093	P.PASTE MARRONE INT. ORO CM.17X24	50	8034125018000	18034125018007	17	24	6	0,053
63.094	P.PASTE MARRONE INT.ORO CM.20x25	50	8034125018017	18034125018014	20	25	6	0,058
63.095	P.PASTE MARRONE INT.ORO CM.21x29	50	8034125018338	18034125018335	21	29	6	0,069
63.096	P.PASTE MARRONE INT.ORO CM.23x33	50	8034125018024	18034125018021	23	33	6	0,086
63.097	P.PASTE MARRONE INT.ORO CM.28x39	50	8034125018031	18034125018038	28	39	6	0,113
63.050	P. PASTE ROSSO INT.ORO CM.13,5x15,5	50	8034125014859	18034125014856	13,5	15,5	6	0,030
63.051	P. PASTE ROSSO INT.ORO CM.13x19	50	8034125013753	18034125013750	13	19	6	0,040
63.052	P. PASTE ROSSO INT.ORO CM.15x21	50	8034125013760	18034125013767	15	21	6	0,044
63.053	P.PASTE ROSSO INT.ORO CM.17x24	50	8034125015931	18034125015938	17	24	6	0,052
63.054	P.PASTE ROSSO INT.ORO CM.20x25	50	8034125013777	18034125013774	20	25	6	0,058
63.055	P.PASTE ROSSO INT.ORO CM.21x29	50	8034125015924	18034125015921	21	29	6	0,068
63.056	P.PASTE ROSSO INT.ORO CM.23x33	50	8034125013784	18034125013781	23	33	6	0,080
63.057	P.PASTE ROSSO INT.ORO CM.28x39	50	8034125013791	18034125013798	28	39	6	0,105
63.110	P.PASTE INT.ORO13,5x15,5 BORDEAUX	50	8034125014583	18034125014580	13,5	15,5	6	0,032
63.111	P.PASTE INT.ORO CM.13x19 BORDEAUX	50	8034125014590	18034125014597	13	19	6	0,038
63.112	P.PASTE INT.ORO CM.15x21 BORDEAUX	50	8034125014606	18034125014603	15	21	6	0,042
63.113	P.PASTE INT.ORO CM.17x24 BORDEAUX	50	8034125014804	18034125014801	17	24	6	0,050
63.114	P.PASTE INT.ORO CM.20X25 BORDEAUX	50	8034125014613	18034125014610	20	25	6	0,058
63.115	P.PASTE INT.ORO CM.21x29 BORDEAUX	50	8034125014620	18034125014627	21	29	6	0,071
63.116	P.PASTE INT.ORO CM.23x33 BORDEAUX	50	8034125014637	18034125014634	23	33	6	0,082
63.117	P.PASTE INT.ORO CM.28x39 BORDEAUX	50	8034125014644	18034125014641	28	39	6	0,110

COD. ART.	DESCRIZIONE	CLASSIFICAZIONE CONAI	Conf/ PLT	PESO PLT
63.090	P. PASTE MARRONE INT.ORO CM.13,5x15,5	Poliaccoppiati di tipo A	52	84
63.091	P.PASTE MARRONE INT.ORO CM.13x19	Poliaccoppiati di tipo A	52	96
63.092	P.PASTE MARRONE INT.ORO CM.15x21	Poliaccoppiati di tipo A	36	90
63.093	P.PASTE MARRONE INT. ORO CM.17X24	Poliaccoppiati di tipo A	36	95
63.094	P.PASTE MARRONE INT.ORO CM.20x25	Poliaccoppiati di tipo A	30	87
63.095	P.PASTE MARRONE INT.ORO CM.21x29	Poliaccoppiati di tipo A	25	86
63.096	P.PASTE MARRONE INT.ORO CM.23x33	Poliaccoppiati di tipo A	25	108
63.097	P.PASTE MARRONE INT.ORO CM.28x39	Poliaccoppiati di tipo A	16	91
63.050	P. PASTE ROSSO INT.ORO CM.13,5x15,5	Poliaccoppiati di tipo A	52	78
63.051	P. PASTE ROSSO INT.ORO CM.13x19	Poliaccoppiati di tipo A	52	103
63.052	P. PASTE ROSSO INT.ORO CM.15x21	Poliaccoppiati di tipo A	36	79
63.053	P.PASTE ROSSO INT.ORO CM.17x24	Poliaccoppiati di tipo A	36	93
63.054	P.PASTE ROSSO INT.ORO CM.20x25	Poliaccoppiati di tipo A	30	87
63.055	P.PASTE ROSSO INT.ORO CM.21x29	Poliaccoppiati di tipo A	25	84
63.056	P.PASTE ROSSO INT.ORO CM.23x33	Poliaccoppiati di tipo A	25	100
63.057	P.PASTE ROSSO INT.ORO CM.28x39	Poliaccoppiati di tipo A	16	84
63.110	P.PASTE INT.ORO13,5x15,5 BORDEAUX	Poliaccoppiati di tipo A	52	83
63.111	P.PASTE INT.ORO CM.13x19 BORDEAUX	Poliaccoppiati di tipo A	52	99
63.112	P.PASTE INT.ORO CM.15x21 BORDEAUX	Poliaccoppiati di tipo A	36	76
63.113	P.PASTE INT.ORO CM.17x24 BORDEAUX	Poliaccoppiati di tipo A	36	90
63.114	P.PASTE INT.ORO CM.20X25 BORDEAUX	Poliaccoppiati di tipo A	30	87
63.115	P.PASTE INT.ORO CM.21x29 BORDEAUX	Poliaccoppiati di tipo A	25	89
63.116	P.PASTE INT.ORO CM.23x33 BORDEAUX	Poliaccoppiati di tipo A	25	102
63.117	P.PASTE INT.ORO CM.28x39 BORDEAUX	Poliaccoppiati di tipo A	16	88

TIPO ARTICOLO	Scatola
SMALTIMENTO ARTICOLO	C/PAP 81 Carta
IMBALLO 1	Box
SMALTIMENTO IMBALLO 1	PAP 20 Carta
IMBALLO 2	Pallet
SMALTIMENTO IMBALLO 2	FOR 50 Legno

ST_7	 GR Cartotecnica *****	GR Cartotecnica s.r.l. Via Francesca, 2264 - 51036 Larciano (PT) Tel.: 0573 84460 e-mail: quality@grcartotecnica.it Cod. Fisc. e Part. IVA 01418130470	SCHEDA TECNICA Scatole Porta Paste Automontanti e Incollate	REV. 00	10/01/17	E.S.
				REV. 02	21/05/19	F.G
				REV. 03	27/04/22	A.P.

COD. ART.	DESCRIZIONE	PZ/ Conf	EAN13	EAN14	L1	L2	L3	PESO
63.040	P. PASTE BEIGE INT.ORO CM.13,5x15,5	50	8034125013685	18034125013682	13,5	15,5	6	0,032
63.041	P. PASTE BEIGE INT.ORO CM.13x19	50	8034125013692	18034125013699	13	19	6	0,036
63.042	P. PASTE BEIGE INT.ORO CM.15x21	50	8034125016556	18034125016553	15	21	6	0,045
63.043	P.PASTE BEIGE INT.ORO CM.17x24	50	8034125013708	18034125013705	17	24	6	0,052
63.044	P.PASTE BEIGE INT.ORO CM.20x25	50	8034125013715	18034125013712	20	25	6	0,070
63.045	P.PASTE BEIGE INT.ORO CM.21x29	50	8034125013722	18034125013729	21	29	6	0,068
63.046	P.PASTE BEIGE INT.ORO CM.23x33	50	8034125013739	18034125013736	23	33	6	0,080
63.047	P.PASTE BEIGE INT.ORO CM.28x39	50	8034125013746	18034125013743	28	39	6	0,107
60.871	P.PASTE INT.ORO13,5x15,5 bianco plast.	50	8056736786734	18056736786731	13,5	15,5	6	0,033
60.872	P.PASTE INT.ORO CM.13x19 bianco plast.	50	8056736786895	18056736786892	13	19	6	0,038
60.873	P.PASTE. INT.ORO CM.15x21 bianco plast	50	8056736786741	18056736786748	15	21	6	0,060
60.874	P.PASTE INT.ORO CM.17x24 bianco plast.	50	8056736786758	18056736786755	17	24	6	0,055
60.875	P. PASTE INT.ORO CM.20x25 bianco plast	50	8056736786765	18056736786762	20	25	6	0,062
60.876	P.PASTE INT.ORO CM.21x29 bianco plast.	50	8056736786772	18056736786779	21	29	6	0,073
60.877	P.PASTE INT.ORO CM.23x33 bianco plast.	50	8056736786789	18056736786786	23	33	6	0,115
60.878	P. PASTE INT.ORO CM.28x39 bianco plast	50	8056736786796	18056736786793	28	39	6	0,119
63.100	P.PASTE INT.ORO13,5x15,5 NERO plast.	50	8034125014071	18034125014078	13,5	15,5	6	0,035
63.101	P.PASTE INT.ORO CM.13x19 NERO plast.	50	8034125014118	18034125014115	13	19	6	0,038
63.102	P.PASTE INT.ORO CM.15x21 NERO plast.	50	8034125014170	18034125014177	15	21	6	0,048
63.103	P.PASTE INT.ORO CM.17x24 NERO plast.	50	8034125014187	18034125014184	17	24	6	0,055
63.104	P. PASTE INT.ORO CM.20x25 NERO plast	50	8034125014309	18034125014306	20	25	6	0,063
63.105	P.PASTE INT.ORO CM.21x29 NERO plast.	50	8034125014194	18034125014191	21	29	6	0,075
63.106	P.PASTE INT.ORO CM.23x33 NERO plast.	50	8034125014156	18034125014153	23	33	6	0,091
63.107	P. PASTE INT.ORO CM.28x39 NERO plast	50	8034125014163	18034125014160	28	39	6	0,122

COD. ART.	DESCRIZIONE	CLASSIFICAZIONE CONAI	Conf/ PLT	PESO PLT
63.040	P. PASTE BEIGE INT.ORO CM.13,5x15,5	Poliaccoppiati di tipo A	52	83
63.041	P. PASTE BEIGE INT.ORO CM.13x19	Poliaccoppiati di tipo A	52	93
63.042	P. PASTE BEIGE INT.ORO CM.15x21	Poliaccoppiati di tipo A	36	80
63.043	P.PASTE BEIGE INT.ORO CM.17x24	Poliaccoppiati di tipo A	36	94
63.044	P.PASTE BEIGE INT.ORO CM.20x25	Poliaccoppiati di tipo A	30	105
63.045	P.PASTE BEIGE INT.ORO CM.21x29	Poliaccoppiati di tipo A	25	85
63.046	P.PASTE BEIGE INT.ORO CM.23x33	Poliaccoppiati di tipo A	25	100
63.047	P.PASTE BEIGE INT.ORO CM.28x39	Poliaccoppiati di tipo A	16	86
60.871	P.PASTE INT.ORO13,5x15,5 bianco plast.	Poliaccoppiati di tipo B	52	86
60.872	P.PASTE INT.ORO CM.13x19 bianco	Poliaccoppiati di tipo B	52	99
60.873	P.PASTE. INT.ORO CM.15x21 bianco	Poliaccoppiati di tipo B	36	108
60.874	P.PASTE INT.ORO CM.17x24 bianco	Poliaccoppiati di tipo B	36	100
60.875	P. PASTE INT.ORO CM.20x25 bianco	Poliaccoppiati di tipo B	30	94
60.876	P.PASTE INT.ORO CM.21x29 bianco	Poliaccoppiati di tipo B	25	92
60.877	P.PASTE INT.ORO CM.23x33 bianco	Poliaccoppiati di tipo B	25	144
60.878	P. PASTE INT.ORO CM.28x39 bianco	Poliaccoppiati di tipo B	16	96
63.100	P.PASTE INT.ORO13,5x15,5 NERO plast.	Poliaccoppiati di tipo B	52	90
63.101	P.PASTE INT.ORO CM.13x19 NERO plast.	Poliaccoppiati di tipo B	52	99
63.102	P.PASTE INT.ORO CM.15x21 NERO plast.	Poliaccoppiati di tipo B	36	87
63.103	P.PASTE INT.ORO CM.17x24 NERO plast.	Poliaccoppiati di tipo B	36	100
63.104	P. PASTE INT.ORO CM.20x25 NERO plast	Poliaccoppiati di tipo B	30	94
63.105	P.PASTE INT.ORO CM.21x29 NERO plast.	Poliaccoppiati di tipo B	25	94
63.106	P.PASTE INT.ORO CM.23x33 NERO plast.	Poliaccoppiati di tipo B	25	114
63.107	P. PASTE INT.ORO CM.28x39 NERO plast	Poliaccoppiati di tipo B	16	98

TIPO ARTICOLO	Scatola
SMALTIMENTO ARTICOLO	C/PAP 81 Carta
IMBALLO 1	Box
SMALTIMENTO IMBALLO 1	PAP 20 Carta
IMBALLO 2	Pallet
SMALTIMENTO IMBALLO 2	FOR 50 Legno

ST_7	 GR Cartotecnica	GR Cartotecnica s.r.l. Via Francesca, 2264 - 51036 Larciano (PT) Tel.: 0573 84460 e-mail: quality@grcartotecnica.it Cod. Fisc. e Part. IVA 01418130470	SCHEDA TECNICA Scatole Porta Paste Automontanti e Incollate	REV. 00	10/01/17	E.S.
				REV. 02	21/05/19	F.G
				REV. 03	27/04/22	A.P.

COD. ART.	DESCRIZIONE	PZ/ Conf	EAN13	EAN14	L1	L2	L3	PESO
60.481	SC. P.PASTE ORO INT.ARGENTO CM.13,5x15,5	50	8033532687977	18033532687974	13,5	15,5	6	0,034
60.482	SC. P.PASTE ORO INT.ARGENTO CM.13x19	50	8033532687960	18033532687967	13	19	6	0,042
60.483	SC. P.PASTE ORO INT.ARGENTO CM.15x21	50	8033532687953	18033532687950	15	21	6	0,047
60.484	SC. P.PASTE ORO INT.ARGENTO CM.17x24	50	8033532687946	18033532687943	17	24	6	0,060
60.485	SC. P.PASTE ORO INT.ARGENTO CM.20x25	50	8033532687939	18033532687936	20	25	6	0,065
60.486	SC. P.PASTE ORO INT.ARGENTO CM.21x29	50	8033532687984	18033532687981	21	29	6	0,075
60.487	SC. P.PASTE ORO INT.ARGENTO CM.23x33	50	8033532687991	18033532687998	23	33	6	0,087
60.488	SC. P.PASTE ORO INT.ARGENTO CM.28x39	50	8033532688004	18033532688001	28	39	6	0,108

COD. ART.	DESCRIZIONE	CLASSIFICAZIONE CONAI	Conf/ PLT	PESO PLT
60.481	SC. P.PASTE ORO INT.ARGENTO CM.13,5x15,5	Poliaccoppiati di tipo B	52	89
60.482	SC. P.PASTE ORO INT.ARGENTO CM.13x19	Poliaccoppiati di tipo B	52	109
60.483	SC. P.PASTE ORO INT.ARGENTO CM.15x21	Poliaccoppiati di tipo B	36	84
60.484	SC. P.PASTE ORO INT.ARGENTO CM.17x24	Poliaccoppiati di tipo B	36	108
60.485	SC. P.PASTE ORO INT.ARGENTO CM.20x25	Poliaccoppiati di tipo B	30	98
60.486	SC. P.PASTE ORO INT.ARGENTO CM.21x29	Poliaccoppiati di tipo B	25	94
60.487	SC. P.PASTE ORO INT.ARGENTO CM.23x33	Poliaccoppiati di tipo B	25	109
60.488	SC. P.PASTE ORO INT.ARGENTO CM.28x39	Poliaccoppiati di tipo B	16	87

TIPO ARTICOLO	Scatola
SMALTIMENTO ARTICOLO	C/PAP 81 Carta
IMBALLO 1	Box
SMALTIMENTO IMBALLO 1	PAP 20 Carta
IMBALLO 2	Pallet
SMALTIMENTO IMBALLO 2	FOR 50 Legno

ST_7	 GR Cartotecnica	GR Cartotecnica s.r.l. Via Francesca, 2264 - 51036 Larciano (PT) Tel.: 0573 84460 e-mail: quality@grcartotecnica.it Cod. Fisc. e Part. IVA 01418130470	SCHEDA TECNICA Scatole Porta Paste Automontanti e Incollate	REV. 00	10/01/17	E.S.
				REV. 02	21/05/19	F.G
				REV. 03	27/04/22	A.P.

COD. ART.	DESCRIZIONE	PZ/ Conf	EAN13	EAN14	L1	L2	L3	PESO
63.560	P.PASTE BIO AVANA INT.NEUTRO CM13,5x15,5	50	8051732866350	18051732866357	13,5	15,5	6	0,035
63.561	P. PASTE BIO AVANA INT.NEUTRO CM.13x19	50	8051732866367	18051732866364	13	19	6	0,040
63.562	P. PASTE BIO AVANA INT.NEUTRO CM.15x21	50	8051732866374	18051732866371	15	21	6	0,041
63.563	P.PASTE BIO AVANA INT.NEUTRO CM.17x24	50	8051732866381	18051732866388	17	24	6	0,049
63.564	P.PASTE BIO AVANA INT.NEUTRO CM.20x25	50	8051732866398	18051732866395	20	25	6	0,056
63.565	P.PASTE BIO AVANA INT.NEUTRO CM.21x29	50	8051732866404	18051732866401	21	29	6	0,074
63.566	P.PASTE BIO AVANA INT.NEUTRO CM.23x33	50	8051732866411	18051732866418	23	33	6	0,090
63.567	P.PASTE BIO AVANA INT.NEUTRO CM.28x39	50	8051732866428	18051732866425	28	39	6	0,122
60.413	P.PASTE DAM.BIANCO int.neutro 15x21 H5,5	100	8033532685256	18033532685253	15	21	5,	0,034
60.414	P.PASTE DAM.BIANCO int. neutro17x24 H5,5	100	8033532685263	18033532685260	17	24	5,	0,049
60.415	P.PASTE DAM.BIANCO int.neutro 20x25 H5,5	100	8033532685270	18033532685277	20	25	5,	0,058
60.416	P.PASTE DAM.BIANCO int.neutro 21x29 H5,5	100	8033532685287	18033532685284	21	29	5,	0,067
60.417	P.PASTE DAM.BIANCO int.neutro 23x33 H5,5	100	8033532685294	18033532685291	23	33	5,	0,080
60.418	P.PASTE DAM.BIANCO int.neutro 28x39 H5,5	100	8033532685300	18033532685307	28	39	5,	0,107
60.480	P.PASTE DAM.BIANCO int.neutro 34x39 H5,5	100	8051732863397	18051732863394	34	39	5,	0,124

COD. ART.	DESCRIZIONE	CLASSIFICAZIONE CONAI	Conf/ PLT	PESO PLT
63.560	P.PASTE BIO AVANA INT.NEUTRO CM13,5x15,5	Monomateriale	52	91
63.561	P. PASTE BIO AVANA INT.NEUTRO CM.13x19	Monomateriale	52	104
63.562	P. PASTE BIO AVANA INT.NEUTRO CM.15x21	Monomateriale	36	74
63.563	P.PASTE BIO AVANA INT.NEUTRO CM.17x24	Monomateriale	36	88
63.564	P.PASTE BIO AVANA INT.NEUTRO CM.20x25	Monomateriale	30	84
63.565	P.PASTE BIO AVANA INT.NEUTRO CM.21x29	Monomateriale	25	93
63.566	P.PASTE BIO AVANA INT.NEUTRO CM.23x33	Monomateriale	25	113
63.567	P.PASTE BIO AVANA INT.NEUTRO CM.28x39	Monomateriale	16	98
60.413	P.PASTE DAM.BIANCO int.neutro 15x21 H5,5	Monomateriale	60	202
60.414	P.PASTE DAM.BIANCO int. neutro17x24 H5,5	Monomateriale	60	295
60.415	P.PASTE DAM.BIANCO int.neutro 20x25 H5,5	Monomateriale	60	349
60.416	P.PASTE DAM.BIANCO int.neutro 21x29 H5,5	Monomateriale	60	401
60.417	P.PASTE DAM.BIANCO int.neutro 23x33 H5,5	Monomateriale	30	240
60.418	P.PASTE DAM.BIANCO int.neutro 28x39 H5,5	Monomateriale	25	267
60.480	P.PASTE DAM.BIANCO int.neutro 34x39 H5,5	Monomateriale	25	309

TIPO ARTICOLO	Scatola
SMALTIMENTO ARTICOLO	PAP 21 Carta
IMBALLO 1	Box
SMALTIMENTO IMBALLO 1	PAP 20 Carta
IMBALLO 2	Pallet
SMALTIMENTO IMBALLO 2	FOR 50 Legno

DDCM_OG	 GR Cartotecnica *****	GR Cartotecnica s.r.l. Via Francesca, 2264 - 51036 Larciano (PT) Tel.: 0573 84460 e-mail: quality@grcartotecnica.it Cod. Fisc. e Part. IVA 01418130470	Dichiarazione di Conformità MOCA Articoli in cartoncino GC2 accoppiati con film in PET Oro	REV.00	10/01/17	E.S.
				REV.11	02/05/23	A.P.
				REV.12	14/12/23	A.P.

DICHIARAZIONE DI CONFORMITA' DEI MATERIALI E DEGLI OGGETTI DESTINATI A VENIRE A CONTATTO CON I PRODOTTI ALIMENTARI

Con la presente si dichiara che:

1. Gli articoli da noi realizzati nei vari formati e misure, ottenuti mediante accoppiatura dei seguenti strati base:

- **CARTONCINO TESO GC2 IN PURA FIBRA VERGINE DI CELLULOSA**
- **FILM IN POLIESTERE (PET), COLORAZIONE ORO OTTENUTA CONTESTUALMENTE ALL'ESTRUSIONE DEL POLIMERO (LATO A CONTATTO CON GLI ALIMENTI).**

sono conformi alla seguente legislazione dell'Unione Europea (UE):

- Regolamento (CE) n°1935/2004 e successivi aggiornamenti e modifiche,
- Regolamento (CE) n°2023/2006 e successivi aggiornamenti e modifiche,
- Regolamento (UE) n°10/2011 e successivi aggiornamenti e modifiche,
- Regolamento (UE) n° 1245/2020 e successivi aggiornamenti e modifiche.

ed alla seguente legislazione italiana:

- Decreto Ministeriale 21/03/1973 e successivi aggiornamenti e modifiche,
- D.P.R. n°777/1982 e successivi aggiornamenti e modifiche,
- D.Lgs. n°29/2017 e successivi aggiornamenti e modifiche.

2. Gli eventuali inchiostri utilizzati nel processo di stampa, sono formulati e fabbricati secondo le "Linee Guida EuPIA sugli Inchiostri da Stampa applicati sulle superfici non a contatto con gli alimenti dei materiali e degli oggetti degli imballaggi alimentari".

3. Dallo screening GC/MS effettuato su simulante isotano (semiquantitativo), non è stata rilevata nessuna sostanza potenzialmente pericolosa per la salute umana.

4. L' articolo è destinato a venire a contatto con tutti i tipi di alimenti, esclusi i liquidi.

Temperatura e tempo di conservazione a contatto con il prodotto alimentare: **L'ARTICOLO, PER LA COMPONENTE IN PLASTICA, È STATO TESTATO PER LE MIGRAZIONI GLOBALI E PER LE MIGRAZIONI SPECIFICHE, SIMULANDO LE CONDIZIONI DI CONTATTO NELL'IMPIEGO PREVEDIBILMENTE PEGGIORE (VEDI PARAGRAFI 2.2.4 e 3.4.2 DELL'ALLEGATO V DEL REGOLAMENTO (UE) n° 10/2011 E S.M.I.; VEDI INOLTRE PUNTO 5 E TABELLA 1 DEL PRESENTE DOCUMENTO).**

Rapporto tra la superficie di contatto del prodotto alimentare ed il volume utilizzato per determinare la conformità della componente plastica dell'articolo: **1 (100cm²/100 cm³).**

5. Relativamente alla componente CARTA si dichiara la conformità ai requisiti di composizione e purezza stabiliti per il contatto con alimenti per i quali sono e non sono previste prove di migrazione ed il rispetto delle restrizioni specifiche eventualmente applicabili (Titolo II, Capo IV, Art. 27 comma 1, lettera a) e b) del D.M. 21/03/1973 e s.m.i.).

6. Relativamente alla componente plastica, trattasi di poliestere (PET) con colorazione oro metallizzato ottenuta contestualmente all'estrusione del polimero, senza trattamenti superficiali. Per la stessa, si dichiara il rispetto dei limiti di migrazione globale:

Simulante Alimentare	Condizioni di test	Risultato
Etanolo 10%	10gg a 40°C	1 mg/dm ²
Acido Acetico 3%	10gg a 40°C	<1 mg/dm ²
Isotano	2gg a 20°C	2,9 mg/dm ²
Etanolo 95%	10gg a 40°C	2,2 mg/dm ²

DDCM_OG	 GR Cartotecnica	GR Cartotecnica s.r.l. Via Francesca, 2264 - 51036 Larciano (PT) Tel.: 0573 84460 e-mail: quality@grcartotecnica.it Cod. Fisc. e Part. IVA 01418130470	Dichiarazione di Conformità MOCA Articoli in cartoncino GC2 accoppiati con film in PET Oro	REV.00	10/01/17	E.S.
				REV.11	02/05/23	A.P.
				REV.12	14/12/23	A.P.

I test sono stati condotti secondo il Regolamento (UE) n°10/2011 e s.m.i. e la metodologia BS EN 1186-3:2002.
Rapporto area/volume: **1 (100cm²/100mL).**

Relativamente alla stessa si dichiara il rispetto dei limiti di migrazione specifica

Simulante Alimentare	Condizioni di test
Acido acetico in soluzione acquosa	10gg a 40°C
Etanolo	10gg a 40°C
Olio di Girasole	10gg a 40°C

Si dichiara inoltre il rispetto delle migrazioni specifiche in simulante *worst case* (Allegato I e II del Regolamento (UE) n°10/2011 e s.m.i.).

In riferimento alle Dichiarazioni di Conformità, **rilasciate dai nostri fornitori sulla materia prima e sui materiali ausiliari** utilizzati, si dichiara che nell'articolo in oggetto sono presenti sostanze soggette a restrizioni dalla normativa vigente. Le suddette sostanze sono elencate nella Tabella 1 sotto riportata.

Tabella 1

Nr. Sostanza	Nr. Rif.	Nr.CAS.	Sostanza	LMS (mg/kg alimento)	Restrizioni di gruppo delle sostanze		Risultato (mg/kg alimento)
					LMS (T) (mg/kg alimento)*	Nr. GRUPPO	
227	16990 53650	107-21-1	Etilenglicole	-	30	2-	15,7
263	13326 15760 47680	111-46-6	Dietilenglicole	-	30	2	<5,0
785	24910	100-21-0	Acido Tereftalico	-	7,5	28	<3
398	35760	1309-64-4	Triossido di Antimonio	0,04	-	-	<0,01
147	10690	79-10-7	Acido Acrilico		6	22	<0,2
		108-05-0	Acetato di Vinile	12			<0,2
291	19150	121-91-5	Acido Isoftalico		5	27	<3,0
128	10060	75-07-0	Acetalteide		6	1	2,47

(*) Limite di migrazione specifica totale relativo alla somma delle sostanze che rientrano nel gruppo in questione (Allegato I, Paragrafo 2, Tabella 2 del Reg. (UE) 10/2011).

Sia il risultato analitico che il risultato ottenuto a seguito di calcoli ha evidenziato che le sostanze sopra elencate rispettano il LMS indicato.

DDCM_OG	 GR Cartotecnica *****	GR Cartotecnica s.r.l. Via Francesca, 2264 - 51036 Larciano (PT) Tel.: 0573 84460 e-mail: quality@grcartotecnica.it Cod. Fisc. e Part. IVA 01418130470	Dichiarazione di Conformità MOCA Articoli in cartoncino GC2 accoppiati con film in PET Oro	REV.00	10/01/17	E.S.
				REV.11	02/05/23	A.P.
				REV.12	14/12/23	A.P.

Migrazione ammine aromatiche primarie correlate alle restrizioni dell'all. 2 Reg.10/2011 e s.m.i.:

Tabella 2

Simulante: Acido Acetico al 3% - Condizioni di prova: 3 giorni a 40 °C

SOSTANZA	RISULTATO	LIMITE
Ammine Aromatiche Primarie (da calcolo)	< 0,01 mg/kg/food	0,01 mg/kg/food
Ammine Aromatiche Primarie	< 1 µg/100ml	
2,4-dimetilanilina (CAS 95-68-1)	< 1 mg/kg/food	
2,6-dimetilanilina (CAS 87-62-7)	< 0,001 mg/kg/food	
4,4'-metilene-bis(2-cloroanilina) (CAS 101-14-4)	< 0,001 mg/kg/food	0,002 mg/kg/food
4,4'-diamminodifenilmetano (CAS 101-77-9)	< 0,002 mg/kg/food	0,002 mg/kg/food
4,4'-ossidianilina (CAS 101-80-4)	< 0,001 mg/kg/food	0,002 mg/kg/food
4-cloro-anilina (CAS 106-47-8)	< 0,001 mg/kg/food	0,002 mg/kg/food
3,3'-dimetossibenzidina (CAS 119-90-4)	< 0,001 mg/kg/food	0,002 mg/kg/food
3,3-dimetilbenzidina (CAS 119-93-7)	< 0,002 mg/kg/food	0,002 mg/kg/food
2-metossi-5-metililanilina (CAS 120-71-8)	< 0,001 mg/kg/food	0,002 mg/kg/food
2,4,5-trimetilanilina (CAS 137-17-7)	< 0,001 mg/kg/food	0,002 mg/kg/food
4,4'-thiodinanilina (CAS 139-65-1)	< 0,002 mg/kg/food	0,002 mg/kg/food
4-amminoazobenzene (CAS 60-09-3)	< 0,001 mg/kg/food	0,002 mg/kg/food
2,4-diamminoanisolo (CAS 615-05-4)	< 0,001 mg/kg/food	0,002 mg/kg/food
Anilina (CAS 62-53-3)	< 0,001 mg/kg/food	
3,3'-dimetil-4,4'-diamminodifenilmetano (CAS 838-88-0)	< 0,001 mg/kg/food	0,002 mg/kg/food
o-anisidina (CAS 90-04-0)	< 0,001 mg/kg/food	0,002 mg/kg/food
2-naftilammina (CAS 91-59-8)	< 0,001 mg/kg/food	0,002 mg/kg/food
3,3'-diclorobenzidina (CAS 91-94-1)	< 0,001 mg/kg/food	0,002 mg/kg/food
4-Aminobifenile (CAS 92-67-1)	< 0,001 mg/kg/food	0,002 mg/kg/food
Benzidina (CAS 92-87-5)	< 0,002 mg/kg/food	0,002 mg/kg/food
o-toluidina (CAS 95-53-4)	< 0,001 mg/kg/food	0,002 mg/kg/food
4-cloro-o-toluidina (CAS 95-69-2)	< 0,001 mg/kg/food	0,002 mg/kg/food
2,4-toluenediammina (CAS 95-80-7)	< 0,002 mg/kg/food	0,002 mg/kg/food
o-amminoazotoluene (CAS 97-56-3)	< 0,001 mg/kg/food	0,002 mg/kg/food
2-ammino-4-nitrotoluene (CAS 99-55-8)	< 0,002 mg/kg/food	0,002 mg/kg/food
Somma ammine aromatiche primarie (da calcolo)	< 0,002 mg/kg/food	0,01 mg/kg/food

NOTA: Quando il risultato è espresso come "inferiore a (<)" il laboratorio intende che il risultato è inferiore al limite di quantificazione rilevato

DDCM_OG	 GR Cartotecnica *****	GR Cartotecnica s.r.l. Via Francesca, 2264 - 51036 Larciano (PT) Tel.: 0573 84460 e-mail: quality@grcartotecnica.it Cod. Fisc. e Part. IVA 01418130470	Dichiarazione di Conformità MOCA Articoli in cartoncino GC2 accoppiati con film in PET Oro	REV.00	10/01/17	E.S.
				REV.11	02/05/23	A.P.
				REV.12	14/12/23	A.P.

Migrazione metalli correlati alle restrizioni dell'all. 2 Reg.10/2011 e s.m.i.

L'articolo analizzato rispetta i **limiti fissati di migrazione dei metalli** come da **Tabella 3** sotto riportata.

Tabella 3

Modalità di Migrazione: Cella - Rapporto superficie/volume: 1 cm²/cm³

Simulante: Acido Acetico al 3% - Condizioni di prova: 3 giorni a 40 °C

SOSTANZA	RISULTATO	LIMITE
Alluminio	< 0,5 mg/kg/food	1 mg/kg/food
Antimonio	< 0,02 mg/kg/food	0,04 mg/kg/food
Arsenico	< 0,001 mg/kg/food	NR
Bario	< 0,1 mg/kg/food	1 mg/kg/food
Cadmio	< 0,001 mg/kg/food	NR
Cobalto	< 0,02 mg/kg/food	0,05 mg/kg/food
Cromo	< 0,01 mg/kg/food	NR
Ferro	< 5 mg/kg/food	48 mg/kg/food
Litio	< 0,06 mg/kg/food	0,6 mg/kg/food
Manganese	< 0,06 mg/kg/food	0,6 mg/kg/food
Mercurio	< 0,001 mg/kg/food	NR
Nichel	< 0,01 mg/kg/food	0,02 mg/kg/food
Piombo	< 0,005 mg/kg/food	NR
Rame	< 0,5 mg/kg/food	5 mg/kg/food
Zinco	< 2 mg/kg/food	5 mg/kg/food
Europio	< 0,006 mg/kg/food	0,05 mg/kg/food
Gadolinio	< 0,006 mg/kg/food	0,05 mg/kg/food
Lantanio	< 0,006 mg/kg/food	0,05 mg/kg/food
Terbio	< 0,006 mg/kg/food	0,05 mg/kg/food
Somma Lantanidi (*da calcolo)	< 0,006 mg/kg/food	0,05 mg/kg/food

Nota: (NR) (non rilevabile) indica che la migrazione della sostanza non è consentita ai sensi del Reg. 10/2011, da determinare a norma dell'articolo 11, paragrafo 4, che prevede un limite di rilevamento pari a 0.01 mg/kgfood.

7. Nell'articolo in oggetto non sono presenti sostanze perfluoroalchiliche (PFASs);
8. Nell'articolo in oggetto non sono presenti Oli Minerali (MOSH e MOAH);
9. Nell'articolo in oggetto sono presenti i seguenti additivi classificati Dual-use: Biossido di Silicio CAS n° 7631-86-9 ;
10. Relativamente alla sostanza Bisfenolo A, con la presente si dichiara che la stessa non viene intenzionalmente aggiunta nel processo produttivo degli articoli forniti da GR Cartotecnica S.r.l. e, sulla base delle dichiarazioni rilasciate dai nostri fornitori, la stessa non viene intenzionalmente aggiunta nel processo di fabbricazione delle materie prime.
11. L'azienda dichiara che nel processo di produzione non vengono intenzionalmente aggiunte sostanze in grado di provocare allergie.
12. L'azienda dichiara che è stata condotta una valutazione dei rischi relativi alla presenza e al possibile sviluppo durante il processo produttivo di sostanze non intenzionalmente aggiunte (NIAS) in conformità all'art. 19 del Reg. UE 10/2011.

DDCM_OG	 GR Cartotecnica	GR Cartotecnica s.r.l. Via Francesca, 2264 - 51036 Larciano (PT) Tel.: 0573 84460 e-mail: quality@grcartotecnica.it Cod. Fisc. e Part. IVA 01418130470	Dichiarazione di Conformità MOCA Articoli in cartoncino GC2 accoppiati con film in PET Oro	REV.00	10/01/17	E.S.
				REV.11	02/05/23	A.P.
				REV.12	14/12/23	A.P.

- 13.** In virtù delle informazioni attualmente in nostro possesso, certificate dai rispettivi fornitori, si dichiara che per la fabbricazione dei prodotti a Voi forniti non viene utilizzata o aggiunta intenzionalmente ovvero impiegata in misura al di sopra della soglia dello 0,1% (in peso/peso) alcuna delle sostanze rubricate:
- nell'allegato XIV al REACH, così come modificato dai successivi aggiornamenti (incluso il Reg. (UE) n.2045/2021);
 - dall'Agenzia Chimica Europea (ECHA) nell'elenco delle sostanze estremamente preoccupanti (SVHC) candidate all'autorizzazione (elenco aggiornato il 17/01/2023 <https://echa.europa.eu/it/candidate-list-table>).
- 14.** Le analisi di rischio da danno sensoriale condotte sull'articolo, come richiesto dal Regolamento (CE) n°1935/2004 e s.m.i., hanno evidenziato che il materiale NON altera le caratteristiche organolettiche dell'alimento.
- 15.** Si dichiara che:
- L'articolo È idoneo all'impiego a basse temperature coerentemente con la durata dell'alimento contenuto.
 - L'articolo **NON** è idoneo all'impiego in forno a microonde unitamente al prodotto.
 - L'articolo **NON** è idoneo all'impiego in forno tradizionale unitamente al prodotto.
- 16.** L'utilizzazione in sede industriale o commerciale dell'articolo indicato nella presente dichiarazione non esclude l'accertamento della sua conformità alle norme vigenti di competenza nonché della idoneità tecnologica allo scopo cui è destinato.
- 17.** Precisiamo inoltre che questa dichiarazione è valida esclusivamente per l'articolo da noi fornito e non può essere estesa ad un'eventuale trasformazione dello stesso.
- 18.** A supporto di quanto sopraindicato, l'azienda dichiara di avere a disposizione delle Autorità competenti i certificati delle analisi effettuate, i calcoli effettuati, le dichiarazioni di conformità dei fornitori di materia prima e dei materiali ausiliari.
- 19.** Questa dichiarazione ha validità a partire dalla data sotto riportata e sarà sostituita nel caso in cui intervengano cambiamenti sostanziali nella produzione dell'articolo in oggetto in grado di mutare alcuni requisiti essenziali ai fini della conformità o quando i riferimenti legislativi citati nella presente dichiarazione saranno modificati ed aggiornati in modo da richiedere una nuova verifica ai fini della conformità.
- 20.** Questa dichiarazione è redatta in conformità alla legislazione sopra citata.

Larciano (PT), 14/12/2023

Firma e timbro

Soggetto definito nel Regolamento (CE) N.1935/2004, art.2, comma 2 lettera d

Anselmo Baldi

GR CARTOTECNICA S.r.l.
Via Francesca 2264
51038 LARCIANO (PT) ITALY
Tel. 0573.84460 - 849031 - Fax 0573.84530
President Anselmo Baldi REA n. PT-147948