FORMATO mm: 115X150X39H	**ART. VED CARTA: EF01**	**ART. CLIENTE:**	**CLIENTE: standard**
FORMATO mm: 190x140x30H	**ART. VED CARTA: EF02**	**ART. CLIENTE:**	
FORMATO mm: 134x94x35H	**ART. VED CARTA: EF03**	**ART. CLIENTE:**	
FORMATO mm: 175x105x30H	**ART. VED CARTA: EF04**	**ART. CLIENTE:**	
FORMATO mm: 104X229X30H	**ART. VED CARTA: EF05**	**ART. CLIENTE:**	

DESCRIZIONE: **VASS.CART.NERO ECOLAND FORNO**

MATERIE PRIME UTILIZZATE:	
Cartoncino	TRAYFORMA BPET 310 g/m²
Pet nero (rivestimento lato int.)	**40 g/m²**
Grammatura totale (g/m²)	**350**

COLORI DI STAMPA	
Numero Colori	**1 + vernice**
Tonalità	**NERO**
Stampa	**GENERICA ECOLAND FORNO**
Provenienza	**Outsourcing**
Coprenza	**90 %**
Note	**Durante il processo di stampa viene utilizzato l'antiscartino senza OGM e Gluten Free**

COLLE	
Provenienza	**LEUENBERGER**

IMBALLI	
Unità di vendita:	**CONFEZIONE**
Etichette	**SÌ**

Imballo	EF01	**Ct da 300 pz**	**Misura scatola O/535:**	mm 565X390X295
	EF02	**Ct da 300 pz**	**Misura scatola O/538:**	**mm 800x420x255**
	EF03	**Ct da 700 pz**	**Misura scatola O/538:**	mm 800x420x255
	EF04	**Ct da 300 pz**	**Misura scatola O512/BIS:**	mm 510x230x380
	EF05	**Ct da 300 pz**	**Misura scatola O/535:**	mm 565X390X295
	Note:	**Confezioni termo all'interno del cartone**		

PALLET							
EF01	Ct per pallet	**20**	N° ct per piano	**4**	N° piani	**5**	**Pallet: 80x120x165 cm**
EF02	Ct per pallet	**16**	N° ct per piano	**4 traverso**	N° piani	**4**	**Pallet: 80x120x183 cm**
EF03	Ct per pallet	**16**	N° ct per piano	**4 traverso**	N° piani	**4**	**Pallet: 80x120x183 cm**
EF04	Ct per pallet	**16**	N° ct per piano	**4**	N° piani	**4**	**Pallet: 80x120x171 cm**
EF05	Ct per pallet	**20**	N° ct per piano	**4**	N° piani	**5**	**Pallet: 80x120x165 cm**

SEDE LEGALE
Via Confalonieri 9, 23894 CREMELLA LC - Tel. 039 956763
info@vedcarta.it - www.vedcarta.it
N. Reg. Impr. 02066680139 - C.F. e Part. IVA 02066680139

SHOWROOM E LOGISTICA
Via Aldo Moro 3, 23894 CREMELLA LC - Tel. 039 955217
Fax 039 9210525 - showroom@vedcarta.it

UNITÀ PRODUTTIVA
Via Leopardi, 23890 BARZAGO LC - Tel.031 874460
Fax 031 874632 - produzione@vedcarta.it

BRCGS Packaging Materials CERTIFICATED
FSC www.fsc.org FSC® C084649 Il marchio della gestione forestale responsabile
PEFC PEFC/18-31-793 Promuoviamo la Gestione Sostenibile delle Foreste www.pefc.it
RICICLABILE CON LA CARTA SISTEMA Aticelca® 501 Questa azienda aderisce
risparmio virtuoso 100% ENERGIA VERDE CERTIFICATA

CONTRIBUTO C.O.N.A.I.

Evidenziato a parte – trattasi di prima cessione

IDONEITÀ ALIMENTARE

Il prodotto finito risulta idoneo al contatto diretto con gli alimenti come da Decreto Ministeriale del 21/03/1973 e successivi aggiornamenti, al Reg. UE 10/2011 per l'uso a cui è destinato (vedi dichiarazione).

IDONEITÀ DEL PRODOTTO ALLE NORME DI RIFERIMENTO

REG. CE 1935/2004	**Conforme all'Art.17 regolamento 1935/2004/CE**
REG. CE 2023/06	La ns. unità produttiva opera secondo restrittive norme GMP

LICENZA

EF01: ATICELCA ® 501 CONCESSIONE N. 11202-0009 – LIVELLO B
EF02: ATICELCA ® 501 CONCESSIONE N. 11202-0009 – LIVELLO B
EF03: ATICELCA ® 501 CONCESSIONE N. 11202-0009 – LIVELLO B
EF04: ATICELCA ® 501 CONCESSIONE N. 11202-0009 – LIVELLO B
EF05: ATICELCA ® 501 CONCESSIONE N. 11202-0009 – LIVELLO B

NOTE PER L'UTILIZZO DEL PRODOTTO

- Il prodotto può essere utilizzato nel forno a microonde e nel forno tradizionale (tempo e temperature d'utilizzo sono indicate sul vassoio e sulla relativa dichiarazione di conformità)
- Il vassoio può essere utilizzato nel fornetto per mantenere caldo l'alimento: temperatura max 70°C per max 8 ore
- L'alimento non va mai posto a contatto con il lato stampato (esterno) ma sempre con il lato PET neutro (interno)
- L'utilizzatore del materiale destinato al contatto per gli alimenti è tenuto a verificare che il materiale sia idoneo alla sua individuale applicazione

STOCCAGGIO E TRASPORTO

- Mantenere il prodotto nell'imballo originale per evitare il contatto con polvere o altri materiali impropri
- Temperatura senza particolari contro-indicazioni
- Conservare in luogo asciutto al riparo dalla luce solare
- Evitare il contatto con fiamme libere
- Non sovrapporre i bancali al fine di non deformare l'imballo esterno

SMALTIMENTO - ETICHETTATURA (D.Lgs) n.116 del 03/09/2020

- Vassoietto**: C/PAP 81**
- Raccolta CARTA **(salvo diverse disposizioni comunali)**

LAYOUT EF01 (rev.01 - 30.03.22)



SEDE LEGALE
Via Confalonieri 9, 23894 CREMELLA LC - Tel. 039 956763
info@vedcarta.it - www.vedcarta.it
N. Reg. Impr. 02066680139 - C.F. e Part. IVA 02066680139

SHOWROOM E LOGISTICA
Via Aldo Moro 3, 23894 CREMELLA LC - Tel. 039 955217
Fax 039 9210525 - showroom@vedcarta.it

UNITÀ PRODUTTIVA
Via Leopardi, 23890 BARZAGO LC - Tel.031 874460
Fax 031 874632 - produzione@vedcarta.it

BRCGS Packaging Materials CERTIFICATED
FSC www.fsc.org FSC® C084649 Il marchio della gestione forestale responsabile
PEFC PEFC/18-31-793 Promuoviamo la Gestione Sostenibile delle Foreste www.pefc.it
RICICLABILE CON LA CARTA SISTEMA Aticelca® 501 Questa azienda aderisce
risparmio virtuoso 100% ENERGIA VERDE CERTIFICATA

LAYOUT EF02 (rev. 24.06.21)



SEDE LEGALE
Via Confalonieri 9, 23894 CREMELLA LC - Tel. 039 956763
info@vedcarta.it - www.vedcarta.it
N. Reg. Impr. 02066680139 - C.F. e Part. IVA 02066680139

SHOWROOM E LOGISTICA
Via Aldo Moro 3, 23894 CREMELLA LC - Tel. 039 955217
Fax 039 9210525 - showroom@vedcarta.it

UNITÀ PRODUTTIVA
Via Leopardi, 23890 BARZAGO LC - Tel.031 874460
Fax 031 874632 - produzione@vedcarta.it

BRCGS Packaging Materials CERTIFICATED
FSC www.fsc.org FSC® C084649 Il marchio della gestione forestale responsabile
PEFC PEFC/18-31-793 Promuoviamo la Gestione Sostenibile delle Foreste www.pefc.it
RICICLABILE CON LA CARTA SISTEMA Aticelca® 501 Questa azienda aderisce
risparmio virtuoso 100% ENERGIA VERDE CERTIFICATA

LAYOUT EF03 (rev. 11.03.22)

EF03 EcoLandForno sg3157 Vedcarta.pdf 1 11/03/22 10:48



SEDE LEGALE
Via Confalonieri 9, 23894 CREMELLA LC - Tel. 039 956763
info@vedcarta.it - www.vedcarta.it
N. Reg. Impr. 02066680139 - C.F. e Part. IVA 02066680139

SHOWROOM E LOGISTICA
Via Aldo Moro 3, 23894 CREMELLA LC - Tel. 039 955217
Fax 039 9210525 - showroom@vedcarta.it

UNITÀ PRODUTTIVA
Via Leopardi, 23890 BARZAGO LC - Tel.031 874460
Fax 031 874632 - produzione@vedcarta.it

BRCGS Packaging Materials CERTIFICATED
FSC www.fsc.org FSC® C084649 Il marchio della gestione forestale responsabile
PEFC PEFC/18-31-793 Promuoviamo la Gestione Sostenibile delle Foreste www.pefc.it
RICICLABILE CON LA CARTA SISTEMA Aticelca® 501 Questa azienda aderisce
risparmio virtuoso 100% ENERGIA VERDE CERTIFICATA

LAYOUT EF04 (rev. 01 - 30.03.22)

LAYOUT EF05 (rev. 26/04/21)



Rev.:	Modifiche apportate:	Data:	Compilato da:		Visto da:	Approvato da:
06	Modifica grafica EF02	24/06/21	☒ RPD (Annalisa M.)	☐ Uff. Prod. (Irene M.)	☒ Uff. Qualità (Mersia R.)	☒ RGSP (Katiusha M.)
07	Nuova pallettizzazione	03/09/21				
08	Agg. layout EF01, EF03, EF04	01/04/22				

SEDE LEGALE
Via Confalonieri 9, 23894 CREMELLA LC - Tel. 039 956763
info@vedcarta.it - www.vedcarta.it
N. Reg. Impr. 02066680139 - C.F. e Part. IVA 02066680139

SHOWROOM E LOGISTICA
Via Aldo Moro 3, 23894 CREMELLA LC - Tel. 039 955217
Fax 039 9210525 - showroom@vedcarta.it

UNITÀ PRODUTTIVA
Via Leopardi, 23890 BARZAGO LC - Tel.031 874460
Fax 031 874632 - produzione@vedcarta.it

BRCGS Packaging Materials CERTIFICATED
FSC www.fsc.org FSC® C084649 Il marchio della gestione forestale responsabile
PEFC PEFC/18-31-793 Promuoviamo la Gestione Sostenibile delle Foreste www.pefc.it
RICICLABILE CON LA CARTA SISTEMA Aticelca® 501 Questa azienda aderisce
risparmio virtuoso 100% ENERGIA VERDE CERTIFICATA

Con la presente si dichiara che l'articolo:

VASSOIO SERIE ECOLAND FORNO IN CARTONCINO + PET
Codice: EF01, EF02, EF03, EF04, EF05

è idoneo al contatto con tutti gli alimenti.

È conforme alla seguente legislazione Comunitaria Europea:

- **Regolamento (CE) n. 1935/2004** [Art. 3; Art.11 (paragrafo 5); Art.15; Art.17]
- **Regolamento (UE) 10/2011** e successivi aggiornamenti e modifiche **(incluso Reg. UE 1245/2020)**
- **Regolamento (CE) 2023/2006** (GMP e SET-OFF)

ed alla seguente legislazione italiana:

- **Decreto Ministeriale 21/3/73** e successivi aggiornamenti e modifiche
- **DPR 777/82** e successivi aggiornamenti e modifiche

Il manufatto è fabbricato con i seguenti materiali/sostanze:

- **CARTONCINO CON RIVESTIMENTO IN PET NERO** (PET lato a contatto con l'alimento)
- **ADESIVO**: dispersione acquosa in polimeri sintetici + additivo a base di isocianato alifatico (non a contatto)
- **INCHIOSTRI e VERNICE**: Conformi alle linee Guida Eupia (non a contatto)

Si dichiara che:
i test di migrazione globale sono stati eseguiti su campioni rappresentativi dello strato barriera della struttura multistrato multimateriale secondo la norma EN 1186. Il limite di migrazione globale di 10 mg/dm2 stabilito nel regolamento della Commissione (UE) 10/2011 non viene superato.

Simulant	Contact time	Temperature (°C)
3% Acetic acid	4 hours	100°C
10% Ethanol	4 hours	100°C
95% Ethanol	6 hours	60°C
Iso-octane	4 hours	60°C
MPPO	2 hours	175°C
MPPO	1 hours	225°C

Sulla base delle analisi effettuate, i prodotti risultano conformi alla legislazione nazionale ed europea vigente [DM 21.3.73 e successivi aggiornamenti e modifiche, Reg. (UE) N. 10/2011 e successivi aggiornamenti e modifiche e Reg. (CE) N. 1935/2004], limitatamente a:

- Migrazione specifica di Ammine Aromatiche Primarie in Simulante B

- Migrazione specifica dei metalli elencati nell'allegato II del Reg. (UE) N. 10/2011 aggiornato dal Reg. (UE) 2020/1245 in simulante B

SEDE LEGALE
Via Confalonieri 9, 23894 CREMELLA LC - Tel. 039 956763
info@vedcarta.it - www.vedcarta.it
N. Reg. Impr. 02066680139 - C.F. e Part. IVA 02066680139

SHOWROOM E LOGISTICA
Via Aldo Moro 3, 23894 CREMELLA LC - Tel. 039 955217
Fax 039 9210525 - showroom@vedcarta.it

UNITÀ PRODUTTIVA
Via Leopardi 11, 23890 BARZAGO LC - Tel. 031 874460
Fax 031 874632 - produzione@vedcarta.it

FSC www.fsc.org FSC® C084649 Il marchio della gestione forestale responsabile
PEFC PEFC/18-32-167 Promuoviamo la Gestione Sostenibile delle Foreste www.pefc.it
RICICLABILE CON LA CARTA SISTEMA Aticelca® 501
risparmio virtuoso con 100% ENERGIA VERDE CERTIFICATA
BRCGS Packaging Materials CERTIFICATED

- Migrazione specifica delle sostanze con restrizione elencate nelle dichiarazioni di conformità dei produttori dei materiali utilizzati e di quelle rilevate dalle analisi di screening, calcolate in base al contenuto residuo rilevato ed elencate nella tabella seguente:

SOSTANZA	Ref.	CAS	MS teorica in mg/kg di alimento (1)	LMS Reg. (UE) N.10/2011
Acetaldeide	10060	75-07-0	< 0,006	6 (2)
Formaldeide	17260	50-00-0	< 0,006	15 (3)
Etilenglicole	16990	107-21-1	< 0,006	30 (4)
Dietilenglicole	13326	111-46-6	< 0,006	30 (4)
Acetato di vinile	10120	108-05-4	< 0,006	12
Acido acrilico	10690	79-10-7	< 0,006	6 (5)
Acrilato di n-butile	10780	141-32-2	< 0,006	6 (5)
ALFA-metilstirene	22210	98-83-9	< 0,006	0,05
2-etil-1-esanolo	17050	104-76-7	< 0,006	30
Acrilato di 2-etilesile	11500	103-11-7	< 0,006	0,05
5-Cloro-2-metil-4-isotiazolin-3-one	---	26172-55-4	< 0,006	0,01 (6)
2-metil-4-isotiazolin-3-one	66755	2682-20-4	< 0,006	0,5
2,6-di-ter-butil-p-cresolo	46640	128-37-0	0,021	3
Etere monoalchilico (C16-C18) di polietilenglicole (OE = 2-6)	77895	68439-49-6	< 0,006	0,05
Acido tereftalico	24910	100-21-0	< 0,3	7,5 (7)
Acido isoftalico	19150	121-91-5	< 0,3	5 (8)
Anidride maleica	19960	108-31-6	< 0,3	30 (9)

(1) – migrazione specifica calcolata considerando che una vaschetta, dal peso di 11,5 g, ceda a 200 g di alimento tutte le sostanze residue contenute rilevate dalle analisi di screening
(2) – espresso come acetaldeide
(3) – espresso come formaldeide
(4) – espresso come etilenglicole
(5) – espresso come acido acrilico
(6) – max 0.003 mg/dm2 in dispersion film – XIV. BfR recommendation
(7) – espresso come acido tereftalico
(8) – espresso come acido isoftalico
(9) – espresso come acido maleico

Nel materiale possono essere presenti le seguenti sostanze regolate dal Reg. 1333/08/CE e 1334/08/CE (sostanze chiamate anche additivi **DUAL USE**) :

Chemical substance	*CAS-number*	*E number/FL number*
Formic acid	64-18-6	E236
Sodium Nitrate	7631-99-4	E251
Citric acid	77-92-9	E330
Phosphoric acid	7664-38-2	E338
Adipic acid	124-04-9	E355
Sorbitan monolaurate	1338-39-2	E493
Magnesium chloride	7786-30-3	E511

SEDE LEGALE
Via Confalonieri 9, 23894 CREMELLA LC - Tel. 039 956763
info@vedcarta.it - www.vedcarta.it
N. Reg. Impr. 02066680139 - C.F. e Part. IVA 02066680139

SHOWROOM E LOGISTICA
Via Aldo Moro 3, 23894 CREMELLA LC - Tel. 039 955217
Fax 039 9210525 - showroom@vedcarta.it

UNITÀ PRODUTTIVA
Via Leopardi 11, 23890 BARZAGO LC - Tel. 031 874460
Fax 031 874632 - produzione@vedcarta.it

FSC www.fsc.org FSC® C084649 Il marchio della gestione forestale responsabile
PEFC PEFC/18-32-167 Promuoviamo la Gestione Sostenibile delle Foreste www.pefc.it
RICICLABILE CON LA CARTA SISTEMA Aticelca® 501
risparmio virtuoso con 100% ENERGIA VERDE CERTIFICATA
BRCGS Packaging Materials CERTIFICATED

Sulphuric acid	7664-93-9	E513
Sodium sulphate	7757-82-6	E514
Ammonium sulphate	7783-20-2	E517
Aluminum sulphate	10043-01-3	E520
Sodium hydroxide	1310-73-2	E524
Silicon dioxide	12926-00-8	E551
Silicon dioxide	7631-86-9	E551
Stearic acid	57-11-4	E570

APPROCCI DI SCREENING E NIAS

Alcuni altri controlli di migrazione specifica dei composti sopra menzionati sono stati effettuati sulla base del Reg. (UE) N. 10/2011 Allegato V, capo 2, sez. 2.2, punto 2.2.2 – Contenuto residuo.
Con il medesimo approccio sono state monitorate le Sostanze Non Intenzionalmente Aggiunte (NIAS) delle componenti polimeriche o sostanze derivanti dalle componenti carta, adesivi, vernici e inchiostri per una analisi del rischio secondo i principi del Reg. (CE) N.1935/2004.
Non è previsto l'utilizzo intenzionale di materie prime contenenti sostanze la cui genotossicità non è stata esclusa e potenzialmente presenti in quantità tali da potere dare luogo ad una migrazione dal materiale finito superiore a 0,00015 mg/kg di prodotto o simulante alimentare.

NOTE PER L' UTILIZZO:

Il prodotto può essere utilizzato, con l'alimento, in forno tradizionale.
Tempo e temperatura max: 30 min a 180°C

Il prodotto può essere utilizzato, con l'alimento, in forno microonde.
Tempo e temperatura max: 5 min a 800W

Il prodotto può essere utilizzato nel fornetto per mantenere caldo l'alimento:
temperatura max 70°C per max 8 ore

E' responsabilità dell'utilizzatore finale assicurarsi che l'imballo sia adeguato e sicuro per l'uso e l'alimento previsto.

L'utilizzazione in sede industriale o commerciale del materiale indicato nella presente dichiarazione non esclude l'accertamento della sua conformità alle norme vigenti di competenza nonché dell'idoneità tecnologica allo scopo cui è destinato.

A supporto di quanto sopraindicato, l'azienda dichiara di avere a disposizione dell'Autorità competente:
- rapporti di prova effettuati sull'imballaggio finito
- altra documentazione a supporto prevista ai sensi del Reg.(CE) N.1935/2004, art.16, comma 1

Questa dichiarazione ha validità di 24 mesi a partire dalla data sotto riportata e sarà sostituita nel caso in cui nel periodo di validità intervengano cambiamenti sostanziali nella produzione del materiale in grado di

mutare alcuni requisiti essenziali ai fini della conformità o quando i riferimenti legislativi citati nella presente dichiarazione siano modificati e aggiornati in modo da richiedere una nuova verifica ai fini della conformità.

► Per le modalità e i tempi di conservazione dell'articolo si prega far riferimento a quanto riportato in scheda tecnica.

Barzago, 07/03/24

Ved Carta S.r.l. QUALITY FOOD PACKAGING
Sede legale: via Confalonieri, 9 • 23894 CREMELLA (LC)
tel. 039 956763 • PIVA 02066680139
Produzione: via Leopardi 11 • 23890 BARZAGO (LC)

Firma*** .....
(Resp. Qualità - Ved Carta srl)

**** Riferimento nel Reg.(CE) N.1935/2004, art.2, comma 2, lettera d*