TERMOPLAST®
ITALIAN PACKAGING SOLUTIONS

SecurBOX	contenitore semiovale con coperchio unito *semi-oval container with joined lid*	Rev. 1 feb-23

codice *code*	**SCB370**	materiale *material*	**PP 5**	PP	trasparente *transparent*

Etichettatura ambientale. Codice smaltimento: PP 5. Raccolta plastica. Verifica le disposizioni del tuo Comune.
Enviromental labeling. Waste code: PP 5. Plastic collection. Check the regulations of your town.

Testato per resistenza meccanica al lavaggio in lavastoviglie: UNI EN 12875:2005.
Tested for mechanical dishwashing resistance: UNI EN 12875:2005.

CARATTERISTICHE PRODOTTO
ITEM FEATURES

Dimensioni indicative esterne *Approximate outer dimensions*		
Lunghezza *Length*	(mm)	**140**
Larghezza *Width*	(mm)	**110**
Altezza *Height*	(mm)	**50**
Dimensioni indicative interne *Approximate inner dimensions*		
Lunghezza *Length*	(mm)	/
Larghezza *Width*	(mm)	/
Altezza *Height*	(mm)	/



CARATTERISTICHE FUNZIONALI PRODOTTO
ITEM FUNCTIONAL FEATURES

Capacità *Capacity*	(ml)	/	Temperatura di utilizzo consigliata *Working recommended temperature*	(°C)

Peso *Weight*		(g)	mini	maxi
mini	nominal	maxi	**- 5**	**+ 100**
21,60	**24,00**	26,40	Idoneità al contatto alimentare *Food contact suitability*	

L'utilizzo in sede industriale o commerciale dei materiali e degli oggetti destinati a venire a contatto con le sostanze alimentari è subordinata all'accertamento della loro conformità nonché della idoneità tecnologica allo scopo cui sono destinati.

Materials and objects use for industrial or commercial purpose that come into contact with food is subject to verification of their compliance as well as technological suitability with the intended use.

Il prodotto è conforme alla legislazione nazionale e ai Regolamenti CE applicabili. Le analisi sono eseguite seguendo i metodi ufficiali.
The product complies with the national legislation and any relevant EC Regulation. The analysis are performed following the official methods.

Lo stoccaggio deve essere effettuato nelle migliori condizioni igieniche e tecniche; evitare esposizione diretta e indiretta ai raggi solari, fonti di calore, odori e umidità. Condizioni differenti da quelle citate possono alterare le caratteristiche del materiale.

Storage must be conducted in the best hygienic and technical conditions. Avoid direct and indirect sun exposure, heat sources, odours and umidity. Different conditions than those mentioned may alter the characteristics of the material.

CARATTERISTICHE IMBALLAGGIO
PACKAGE FEATURES

Tipo imballo *Package type*	CARTONE *CARDBOARD*	Dimensione imballo *Package dimension*		(mm)	n° buste/scatola *n° bags/box*	**8**
Riferimento *Reference*	C-SCB370	lunghezza *length*	larghezza *width*	altezza *height*	n° stecche/scatola *n° stacks/box*	/
Volume (m^3) *Volume (m^3)*	**0,099**	**595**	**395**	**415**	n° pezzi/busta *n° pieces/bag*	**50**

Peso netto scatola (kg) *Net weight per box (kg)*	**9,60**	Peso lordo scatola (kg) *Gross weight per box (kg)*	**10,60**	n° pezzi/scatola *n° pieces/box*	**400**

Codice EAN scatola *Box EAN number*	**0 803147500593 3**	Codice EAN busta *Bag EAN number*	**803147500593 3**

CARATTERISTICHE PEDANA
PALLET FEATURES

Tipo pedana *Pallet type*	BANCALE	n° scatole/strato *n° boxes/layer*	**4**	Altezza totale pedana (mm) *Overall height pallet (mm)*	2.300
Dimensione pedana *Pallet dimension*	(mm)	n° strati *n° layers*	**5**	Protezione pedana *Pallet protection*	film estensibile *stretch film*
lunghezza *length*	larghezza *width*	n° scatole/pedana *n° boxes/pallet*	**20**	La pallettizzazione è soggetta a cambiamenti. *The palletisation is subject to change.*	
1.200	800	n° pezzi/pedana *n° pieces/pallet*	**8.000**	I dati contenuti sono di carattere indicativo. *The data are purely indicative.*	

TERMOPLAST®
ITALIAN PACKAGING SOLUTIONS

DICHIARAZIONE CONFORMITÀ – MOCA

Numero di Protocollo: **54466**	Data: **06/09/2023**

CARTARIA FORLIVESE SRL
VIA TRAIANO IMPERATORE 22
47100 FORLI' (FC)
ITALIA
P.IVA 02283080402

Il sottoscritto Gianmauro Russo, in qualità di carica Amministratore della Termoplast Srl dichiara, sotto la sua esclusiva responsabilità, che i sottoelencati prodotti:

LINEA PRODOTTO	SECURBOX
MATERIALE	PP (POLIPROPILENE)

SONO CONFORMI

Alle seguenti legislazioni comunitarie:

- *Regolamento (CE) n .1935/2004 del 24 ottobre 2004 e successivi aggiornamenti*
  (Riguardante i materiali e gli oggetti destinati a venire in contatto con prodotti alimentari)
- *Regolamento (CE) n . 2023/2006 del 22 dicembre 2006 e successivi aggiornamenti*
  (Sulle buone pratiche di fabbricazione dei materiali e degli oggetti destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari - GMP)
- *Regolamento (UE) n. 10/2011 del 14 gennaio 2011 e successivi aggiornamenti*
- (Riguardante i materiali e gli oggetti di materia plastica destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari
- *Regolamento (UE) n. 2020/1245 del 02 settembre 2020 e successivi aggiornamenti*
  (Riguardante i materiali e gli oggetti di materia plastica destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari)

Alle seguenti norme europee:

- UNI EN 13428:2005
- UNI EN 13430:2005
- UNI EN 13431:2005
- UNI EN 12875:2005

E alla seguente legislazione italiana:

- *Decreto Ministeriale 21 marzo 1973 e successivi aggiornamenti e modifiche*
  (Concernente la disciplina igienica degli imballaggi, recipienti, utensili destinati a venire a contatto con le sostanze alimentari o con sostanze d'uso personale, limitatamente agli acciai inossidabili)
- *Decreto Legislativo 10 febbraio 2017, n. 29*
  (Disciplina sanzionatoria per la violazione di disposizioni di cui ai Regolamenti (CE) n. 1935/2004, n. 1895/2005, n. 2023/2006, n.282/2008, n. 450/2009 e n. 10/2011, in materia di materiali e oggetti destinati a venire a contatto con prodotti alimentari e alimenti)

TERMOPLAST S.R.L.
Sede Legale: Centro Direzionale Isola G/8 Interno 80 – 80143 Napoli, Italia
Sede Amministrativa: Via Vecchia Lavorate 9 – 84087 Sarno (SA), Italia
Telefono +39 081911032 • Telefono +39 081911033 • Fax +39 081950069
C.F. e P.IVA IT02247870658 • Mecc. SA – 008449 • Capitale Sociale € 800.000,00 i.v.
Foro competente Tribunale di Napoli REA NA – 911202 • SA – 212519
info@termoplast.com • termoplast@pec.it • www.termoplast.com

I prodotti in questione sono fabbricati con il seguente materiale: **PP (POLIPROPILENE IN GRANULI)**, provvisto di conformità alimentare.

I prodotti in questione rispettano i limiti di migrazioni globali nelle seguenti condizioni di prova:
Simulante A
Tempo e temperatura: 10 giorni a 40ºC (test no. OM2 uso ripetuto)

Simulante B
Tempo e temperatura: 10 giorni a 40ºC (test no. OM2 uso ripetuto)

Simulante D2
Tempo e temperatura: 10 giorni a 40ºC (test no. OM2 uso ripetuto)

Il rapporto fra superficie analizzata e volume di liquido simulante è 1/1 (per 100 cm^2 di superficie analizzata vengono utilizzati 100 ml di liquido simulante).

Il prodotto contiene le seguenti sostanze sottoposte a limiti di migrazione specifica, ove il risultato delle prove analitiche è conforme ai limiti imposti, come di seguito riportato:

Denominazione della Sostanza	N. CAS	Limite mg/Kg
9,9-bis(metossimetil)fluorene	0182121-12-6	0,05
Fosfato di 2,2'-metilene-bis (4,6-di-terz-butilfenile) di litio	0085209-93-4	5
2',2'-metilen-bis (4,6-di-terz-butilfenil)sodio fosfato	0085209-91-2	5
3,3-bis(metossimetil)2,5-dimetilesano	0129228-21-3	0,05

Nel prodotto è assente il Bisfenolo A.

Sulla base delle nostre conoscenze e delle dichiarazioni dei nostri fornitori, secondo dati sperimentali e/o calcoli teorici, tali sostanze sono conformi a quanto disposto dall'art. 11 del Regolamento (EU) n. 10/2011 - comma 3, lettere a) e b) - e dal D.M. 21/03/1973 e s.m.i.

La valutazione del rischio tossicologico da parte dei *Metalli e delle Ammine aromatiche* è risultata negativa ai sensi del Regolamento (UE) 2020/1245.

Nel materiale, nel lato non a contatto con gli alimenti, sono presenti sostanze regolate dai Regolamenti (CE) 1333/2008 e 1334/2008 e successivi aggiornamenti (sostanze *dual use*): E471, E470b.

La presente dichiarazione è redatta secondo quanto previsto dall'art. 22 - comma 1 (Disposizioni transitorie) - e dall'art. 23 (Entrata in vigore e applicazione) del Regolamento (UE) n. 10/2011 e si riferisce esclusivamente all'utilizzo del prodotto per gli scopi dichiarati.
Il limite di migrazione globale, unitamente alle alte restrizioni specifiche alle quali possono essere sottoposti i monomeri e/o gli additivi presenti nel materiale, sono rispettati nelle condizioni sopra menzionate.

Il campione *Vaschetta in PP Injection*, in base ai parametri sottoposti a controllo, è idoneo al contatto con tutti gli alimenti per tutte le tipologie di alimento.
I campioni sono risultati conformi alla valutazione dell'idoneità alimentare per gli oggetti destinati all'uso ripetuto, secondo quanto prescritto dal Regolamento (UE) n. 2020/1245: la migrazione globale nella seconda prova non deve superare il livello osservato nella prima prova e la migrazione globale nella terza prova non deve superare il livello osservato nella seconda.

TERMOPLAST S.R.L.
Sede Legale: Centro Direzionale Isola G/8 Interno 80 – 80143 Napoli, Italia
Sede Amministrativa: Via Vecchia Lavorate 9 – 84087 Sarno (SA), Italia
Telefono +39 081911032 • Telefono +39 081911033 • Fax +39 081950069
C.F. e P.IVA IT02247870658 • Mecc. SA – 008449 • Capitale Sociale € 800.000,00 i.v.
Foro competente Tribunale di Napoli REA NA – 911202 • SA – 212519
info@termoplast.com • termoplast@pec.it • www.termoplast.com

Le condizioni di contatto utilizzate rendono idoneo il prodotto nelle condizioni previste dal Regolamento n .10/2011 e successivi aggiornamenti relativamente alla condizione "OM".
A supporto di quanto indicato, l'azienda dichiara di avere a disposizione del Cliente e dell'Autorità competente: rapporti di prova effettuati sull'imballaggio finito, altra documentazione a supporto prevista ai sensi del Regolamento (UE) 10/2011 e successivi aggiornamenti. L'utilizzazione in sede industriale e/o commerciale dell'articolo indicato nella presente dichiarazione, non esclude l'accertamento della sua conformità alle norme vigenti di competenza, nonché della idoneità tecnologica allo scopo cui è destinato (vedi Regolamento n. 10/2011 - Art. 18 Par. 6).

La nostra azienda dichiara di avere implementato nelle fasi produttive un'analisi dei pericoli e gestione dei rischi secondo il sistema HACCP, e di operare in conformità alle Buone Pratiche di Fabbricazione (Regolamento CE 2022/2006).

Lo stoccaggio deve essere effettuato nelle migliori condizioni igieniche e tecniche al fine di garantire una buona conservazione dei prodotti (imballi originali, in magazzini con una temperatura tra 10°C e 30°C e privi di umidità).

Evitare esposizione diretta ai raggi del sole e a fonti di calore.

I prodotti da noi forniti sono esenti da materiale di riciclo.

Etichettatura ambientale. Codice smaltimento PP 5. Raccolta plastica. Verifica le disposizioni del tuo Comune

Questa dichiarazione ha validità a partire dalla data riportata in calce e dovrà essere sostituita in presenza di cambiamenti sostanziali nella produzione del materiale in grado di mutare alcuni requisiti essenziali ai fini della conformità o quando i riferimenti legislativi citati sono modificati e aggiornati in modo da richiedere una nuova verifica ai fini della conformità.

Questa Dichiarazione è redatta in conformità all'articolo 16 del Regolamento Quadro della Comunità Europea CE 1935/2004.

In allegato *Schede Tecniche*

TERMOPLAST s.r.l.
Amministratore Unico
(Gianmauro Russo)

TERMOPLAST S.R.L.
Sede Legale: Centro Direzionale Isola G/8 Interno 80 – 80143 Napoli, Italia
Sede Amministrativa: Via Vecchia Lavorate 9 – 84087 Sarno (SA), Italia
Telefono +39 081911032 • Telefono +39 081911033 • Fax +39 081950069
C.F. e P.IVA IT02247870658 • Mecc. SA – 008449 • Capitale Sociale € 800.000,00 i.v.
Foro competente Tribunale di Napoli REA NA – 911202 • SA – 212519
info@termoplast.com • termoplast@pec.it • www.termoplast.com